

FORMENÜBERSICHT

Overview of shapes


1 A 1 57




1 A 1 Centerless 58




14 A 1 59




4 A 1 60




1 V 1 61




14 F 1 62




4 F 1 63




1 F 1 64




14 E 1 65




14 K 1 66




4 BT 9 67




4 B 9 68




6 A 2 69




6 A 9 70



6 V 5 71




9 A 3 72




© Copyright 2026 DIAMETAL Group


11 A 2 73




11 V 9 74




12 A 2 20° 75




12 A 2 45° 76




12 C 9 20° 77




12 C 9 45° 78




12 V 2 45° 79




12 V 9 45° 80




12 V 9 45°|70°




6 A 2 WSP 82




11 A 2 60°|70° WSP




12 A 2 45° WSP 84



1 A 1 R 85





1 A 8 86



© Copyright 2026 DIAMETAL Group

1 A 1





D	T	X	H*
25	6|8|10	3	
30	6|8|10	3	
40	6|8|10	3	
50	6|8|10	3	
75	6|8|10|12	3|5	
100	6|8|10|12	3|5	
125	8|10|12	3|5	
150	10|12|15|20	3|5	
175	12|15|20	3|5	
200	15|20	3|5	
250	20	3|5	
300	20	3|5	
350	20	3|5	
400	20	3|5	
450	20|25	3|5	
500	auf Anfrage / on request		
550	auf Anfrage / on request		
600	auf Anfrage / on request		

H* = Bei Bestellung angeben / specify when ordering

B standard / Standard


M standard / Standard


MV auf Anfrage / on request

V auf Anfrage / on request

© Copyright 2026 DIAMETAL Group

1 A 1 Centerless





D	T	X	H*
150	selon spécifications client	3|5	
200	secondo specifiche cliente	3|5	
250		3|5	
300		3|5	
350		3|5	
400		3|5	
450		3|5	
	T breiter als 50 mm = Mehrbelagsscheiben		
	T wider than 50 mm = Multi-rim wheels		

H* = Bei Bestellung angeben / specify when ordering

Wichtig:

Angabe, ob Durchlauf- oder Einstechschleifen

Important:

Specify if sweep grinding or plunge-cut grinding

B standard / Standard


M auf Anfrage / on request


MV auf Anfrage / on request

V auf Anfrage / on request

© Copyright 2026 DIAMETAL Group

14 A 1





D	U	X	T	J	H*
75	2|3	3|5	6	55	
100	2|3	3|5	6	80	
125	2|3	3|5	8	105	
150	2|3	3|5	10	130	
175	2|3|4	3|5	12	155	
200	2|3|4	3|5	15	180	

H* = Bei Bestellung angeben / specify when ordering

B standard / Standard


M standard / Standard


MV auf Anfrage / on request

V auf Anfrage / on request

© Copyright 2026 DIAMETAL Group

4 A 1





D	U	X	T	H*
25	4	3	6	
30	4	3	6	
40	4	3	6	
50	3|4	3|5	6	
75	2|4|5	3|5	6	
100	2|3|4|5	3|5	6	
125	2|3|4|5	3|5	8	
150	2|3|4|5|6|8	3|5	10	
175	2|3|4|5|6|8|10	3|5	12	
200	2|3|4|5|6|8|10	3|5	15	
250	8|10|12|15	3|5	20	
300	8|10|12|15	3|5	20	
350	10|12|15	3|5	20	
400	10|12|15	3|5	20	
450	12|15	3|5	20	
500	auf Anfrage / on request			
550	auf Anfrage / on request			
600	auf Anfrage / on request			

H* = Bei Bestellung angeben / specify when ordering

B standard / Standard


M standard / Standard


MV auf Anfrage / on request

V auf Anfrage / on request

© Copyright 2026 DIAMETAL Group

1 V 1





D	T	X	V°	H*
75	6|8|10|12|15|20	5	45°|60°|65°|70°|75°|80°	
100	6|8|10|12|15|20	5|8	45°|60°|65°|70°|75°|80°	
125	6|8|10|12|15|20	5|8	45°|60°|65°|70°|75°|80°	
150	6|8|10|12|15|20	5|8	45°|60°|65°|70°|75°|80°	

H* = Bei Bestellung angeben / specify when ordering

B standard / Standard


M standard / Standard


MV auf Anfrage / on request

V auf Anfrage / on request

© Copyright 2026 DIAMETAL Group

14 F 1





D	U	X	T	J	R	H*
50	2|3|4	3|5	6	30	1|1,5|2	
75	2|3|4	3|5	6	55	1|1,5|2	
100	2|3|4	3|5	6	80	1|1,5|2	
125	2|3|4	3|5	6	105	1|1,5|2	
150	2|3|4	3|5	6	130	1|1,5|2	

H* = Bei Bestellung angeben / specify when ordering

B standard / Standard


M standard / Standard


MV auf Anfrage / on request

V auf Anfrage / on request

© Copyright 2026 DIAMETAL Group

4 F 1





D	U	X	T	R	H*
50	1|1,5	5	6	0,5|0,75	
75	1|1,5	5	6	0,5|0,75	
100	1|1,5	5	6	0,5|0,75	
125	1|1,5	5	6	0,5|0,75	
150	1|1,5	5	6	0,5|0,75	

H* = Bei Bestellung angeben / specify when ordering

B standard / Standard


M standard / Standard


MV auf Anfrage / on request

V auf Anfrage / on request

© Copyright 2026 DIAMETAL Group

1 F 1





D	T	X	R	H*
50	6|8	5	3|4	
75	6|8	5	3|4	

B standard / Standard


M standard / Standard


MV auf Anfrage / on request

V auf Anfrage / on request

© Copyright 2026 DIAMETAL Group

14 E 1





D	U	X	T	J	V°	H*
40	2|3|4	4|5	4|5	26	35°|45°|60°|90°	
50	2|3|4	4|5	4|5	36	35°|45°|60°|90°	
75	2|3|4	5	5	61	35°|45°|60°|90°	
100	2|3|4	5	5	86	35°|45°|60°|90°	
125	2|3|4	5	5	111	35°|45°|60°|90°	
150	2|3|4	5	5	136	35°|45°|60°|90°	
200	2|3|4	5	10	186	35°|45°|60°|90°	

H* = Bei Bestellung angeben / specify when ordering

B standard / Standard


M standard / Standard


MV auf Anfrage / on request

V auf Anfrage / on request

© Copyright 2026 DIAMETAL Group

14 K 1





D	U	X	T	V°	H*
125	1,58	5	10	18°	
125	2,68	5	10	30°	
150	1,58	5	10	18°	
150	2,68	5	10	30°	
150	2,54	8	10	18°	
150	4,28	8	10	30°	
200	1,58	5	20	18°	
200	2,68	5	10	30°	
200	2,54	8	10	18°	
200	4,28	8	10	30°	

H* = Bei Bestellung angeben / specify when ordering

B standard / Standard


M standard / Standard


MV auf Anfrage / on request

V auf Anfrage / on request

© Copyright 2026 DIAMETAL Group

4 BT 9





D	W	X	T	J	V°	S°	H*
60	10	1	8	21	10°	20°	
75	6|10	1	8	34	5°	20°	
100	6|10	1	10	46	5°	20°	
125	6|10	1	12	62	5°	20°	
150	6|10	1	12	87	5°	20°	

B standard / Standard


M standard / Standard


MV auf Anfrage / on request

V auf Anfrage / on request

© Copyright 2026 DIAMETAL Group

4 B 9





D	W	X	T	J	S°	H*
50	6|10	1	6	25	10°	
75	6|10	1	8	40	10°	
100	6|10	1	8	50	10°	
125	6|10	0,5|1	8	65	10°	
150	6|10	0,5|1	10	80	10°	

B standard / Standard


M standard / Standard


MV auf Anfrage / on request

V auf Anfrage / on request

© Copyright 2026 DIAMETAL Group

6 A 2





D	W	X	T	E	H*
30	3	4	25	10	
50	3|5	4	22	10	
75	3|5|6|10	3|4	22	10	
100	4|5|6|8|10|15	3|4	22	10	
125	5|6|8|10|15	3|4	25	10	
150	5|6|8|10|15|20|25	3|4	25	10	
175	6|8|10|15|20|25	3|4	25	13	
200	10|15|20|25	3|4	30	13	
250	8|10|12|16|20	3|4	30	13	

B standard / Standard


M standard / Standard


MV auf Anfrage / on request

V auf Anfrage / on request

© Copyright 2026 DIAMETAL Group

6 A 9





D	W	X	T	E	H*
75	2|3	6|10	25	10	
100	2|3	6|10	30	10	
125	2|3	6|10	30	10	
150	2|3	6|10	35	10	

H* = Bei Bestellung angeben / specify when ordering

B standard / Standard


M standard / Standard


MV auf Anfrage / on request

V auf Anfrage / on request

© Copyright 2026 DIAMETAL Group

6 V 5





D	W	X	T	E	V°	H*
75	2	6	25	10	30°|45°	
100	2	6	30	10	30°|45°	
125	2	6	30	10	30°|45°	

H* = Bei Bestellung angeben / specify when ordering

B standard / Standard


M standard / Standard

MV auf Anfrage / on request

V auf Anfrage / on request

© Copyright 2026 DIAMETAL Group

9 A 3



D	W	X	T	E	H*
100	5|6	2|3	22	10	
125	5|6	2|3	22	10	
150	4|6|8	2|3	25|35	14	
175	4|6|8	2|3	25|35	14	
200	6|8	2|3	30	20	

H* = Bei Bestellung angeben / specify when ordering

B standard / Standard


M standard / Standard


MV auf Anfrage / on request

V auf Anfrage / on request

© Copyright 2026 DIAMETAL Group

11 A 2





D	W	X	T	E	K	J H*
50	3|5	3|4	22	10	30	38
75	3|5|6|10	3|4	22	10	48	63
100	6|8|10	3|4	22	10	70	88
125	6|8|10	3|4	25	10	98	110
150	6|8|10	3|4	25	10	123	135

B standard / Standard


M standard / Standard


MV auf Anfrage / on request

V auf Anfrage / on request

© Copyright 2026 DIAMETAL Group

11 V 9






D	W	X	T	E	K	J	H*
50	2	6	25	10	18	31	
75	2|3	6|10	30	10	42	53	
100	2|3	6|10	35	10	55	75	
125	2|3	6|10	40	10	75	96	
150	2|3	6|10	50	10	90	114	


D

B	standard / Standard
M	standard / Standard
MV	auf Anfrage / on request
V	auf Anfrage / on request

© Copyright 2026 DIAMETAL Group

12 A 2 20°





D	W	X	T	E	K	J H*
50	5	2	8	5	19	22
75	3|4|5|6	2	10	5	33	36
100	4|5|6|8	2	12	6	50	50
125	4|5|6|8|10	2	16	8	53	53
150	4|5|6|8|10	2	18	9	67	67
175	5|6|8|10|15	2	20	10	81	81
200	5|6|8|10|15	2	22	11	95	95
250	6|8|10|15	2	25	13	129	129

B standard / Standard


M standard / Standard


MV auf Anfrage / on request

V auf Anfrage / on request

© Copyright 2026 DIAMETAL Group

12 A 2 45°





D	W	X	T	E	K	J	A H*
50	3|4	3|4	20	8	25	22	6
75	3|5|6|10	3|4	25	10	37	37	6
100	3|5|6|8|10	3|4	25	10	54	70	10
125	4|5|6|8|10|15	3|4	25	10	79	95	10
150	4|5|6|8|10|15|20	3|4	25	12	94	124	12
175	6|8|10|15|20	3|4	25	12	123	149	12
200	6|8|10|15|20	3|4	25	12	138	174	12
250	8|10|15|20	3|4	25	12	188	224	12

B standard / Standard


M standard / Standard


MV auf Anfrage / on request

V auf Anfrage / on request

© Copyright 2026 DIAMETAL Group

12 C 9 20°





D	W	U	X 1 / X 2	T	E	K	J	H*
50	4	2	2	6	4	34	22	
75	5	2	2	8	5	50	42	
100	6	2	2	12	8	65	45	
125	6	2	2	14	10	90	59	
150	6	2	2	15	10	108	78	
175	6	2	2	18	12	125	87	
200	6	2	2	20	12	135	101	

H* = Bei Bestellung angeben / specify when ordering

B standard / Standard


M standard / Standard


MV auf Anfrage / on request

V auf Anfrage / on request

© Copyright 2026 DIAMETAL Group

12 C 9 45°





D	W	U	X 1 / X 2	T	E	J	H*
75	6	4	2	20	10	39	
100	6|10	4	2	25	10	54	
125	6|10	4	2	25	10	79	

B standard / Standard


M standard / Standard


MV auf Anfrage / on request

V auf Anfrage / on request

© Copyright 2026 DIAMETAL Group

12 V 2 45°





D	W	X	T	E	J	H*
75	5	3|4	20	10	35	
100	6|10	3|4	25	10	50	
125	6|10	3|4	25	10	75	

B standard / Standard


M standard / Standard


MV auf Anfrage / on request

V standard / Standard

© Copyright 2026 DIAMETAL Group

12 V 9 45°





D	W	X	T	E	K	J	H*
50	2|3	6	15	6	20	20	
75	2|3	6	20	10	42	35	
100	2|3	6	20	10	60	60	
125	2|3	6	25	10	70	75	
150	2|3	6	30	10	70	90	

B standard / Standard


M standard / Standard


MV auf Anfrage / on request

V standard / Standard

© Copyright 2026 DIAMETAL Group

12 V 9 45° | 70°





D	W	X	T	E	H*
75	2|3	6	25	7	

B standard / Standard


M auf Anfrage / on request


MV sur demande /Su richiesta

V auf Anfrage / on request

© Copyright 2026 DIAMETAL Group

6 A 2 WSP





D	W	X	T	H
250	6|8|10|12|16|20	6	42	215

B standard / Standard

M auf Anfrage / on request

MV auf Anfrage / on request


V standard / Standard

© Copyright 2026 DIAMETAL Group

11 A 2 60° | 70° WSP

Körperkonstruktion nach Kundenzeichnung
Substrate design according to customer-supplied drawing





D	W	X	V°
350	6|8|10|12|16|20	4|6	60|70
400	6|8|10|12|16|20	4|6	60|70

B standard / Standard

M auf Anfrage / on request

MV auf Anfrage / on request


V standard / Standard

© Copyright 2026 DIAMETAL Group

12 A 2 45° WSP

Körperkonstruktion nach Kundenzeichnung

Substrate design according to customer-supplied drawing



D	W	X
350	6|8|10|12|16|20	4|6
400	6|8|10|12|16|20	4|6

B standard / Standard


M auf Anfrage / on request


MV auf Anfrage / on request

V standard / Standard

© Copyright 2026 DIAMETAL Group

1 A 1 R





D	T	X	E	H*
30	0,4	5	0,3	
40	0,4	5	0,3	
50	0,4	5	0,3	
75	0,8	5	0,5	
100	0,8	5	0,5	
125	1,1	5	0,8	
150	1,2	5|7	0,9	
175	1,2	5|7	0,9	
200	1,2	5|7	0,9	
250	1,5	5|7	1,1	
300	1,8	5|7	1,4	

H* = Bei Bestellung angeben / specify when ordering

B standard / Standard


M auf Anfrage / on request


MV auf Anfrage / on request

V auf Anfrage / on request

© Copyright 2026 DIAMETAL Group

1 A 8





D	T	H
10	4|6|8|10	3|4
11	4|6|8|10	3|4
12	4|6|8|10	6
13	4|6|8|10	6
14	4|6|8|10	6
15	4|6|8|10	6|8
16	4|6|8|10	6|8
18	4|6|8|10	6|8|10
20	4|6|8|10	6|8|10

B standard / Standard

M standard / Standard

MV auf Anfrage / on request

V auf Anfrage / on request

© Copyright 2026 DIAMETAL Group