DIAMETAL®

TURNDEC


FR·IT

DIAMETAL
SWISS CUTTING TOOLS

TURNDEC

Solutions complètes pour le fraisage

Soluzioni complete per le operazioni di fresatura



© Copyright 2026 DIAMETAL Group

TURNDEC
Table des matières
Indice dei contenuti 23

TURNDEC
Codification
Codifica 24

TURNDEC
Applications
Applicazioni 26

TURNDEC
Points forts
Punti di forza 30

TURNDEC
Porte-outils
Portautensili 31

E
Ebauche
Sbozzato 36

A
Tronçonnage
Troncatura 37

A C
Tronçonnage contre-broche
Troncatura contro-mandrino 44

SD
Fonçage-Tournage
Scanalatura-Tornitura 51

DV
Tournage avant
Tornitura anteriore 66

DH
Tournage arrière
Tornitura posteriore 72

R
Gorge à rayon
Gola con raggio 80

G / GP / GF
Filetage
Filettatura 81

TURNDEC
Pièces de rechange et accessoires
Ricambi e accessori 86


© Copyright 2026 DIAMETAL Group

TURNDEC


Codification plaquettes
Codifica inserti

01	02	03	04	05	06	07	Art. N°
DH	8	F	R	RP	0.70 x 0.12 x 8.00 r0.03	DWS	**442843**

01 Application
Applicazione



02 Grandeur
Grandezza




	6	8/8P	10
H0	5.60	8.00	10.00

03 Option
Opzione

C
Contre broche
Contro-mandrino
F
Wiper
Wiper

04 Direction
Direzione



05 Géométrie de coupe
Geometria di taglio

06 Dimensions
Dimensioni

07 Revêtement
Rivestimento


© Copyright 2026 DIAMETAL Group

TURNDEC


Codification porte-outils
Codifica portautensili

01	02	03	04	Art. N°
L	8	12 x 12 x 120	C	**448008**

01 Direction
Direzione




02 Grandeur
Grandezza




	6	8	10
H_0	5.60	8.00	10.00


03 Dimensions
Dimensioni




04 Exécution
Esecuzione



© Copyright 2026 DIAMETAL Group



© Copyright 2026 DIAMETAL Group



© Copyright 2026 DIAMETAL Group

TURNDEC

Applications
Applicazioni

		Tronçonnage / Tronçonnage contre-broche *Troncatura / Troncatura contro-mandrino*				Fonçage-Tournage *Scanalatura-Tornitura*					
Application *Applicazione*											
Utilisation *Utilizzo*											
Désignation *Designazione*		A A C	A RS A C RS	A BC12 A C BC12	A BC25 A C BC25	SD	SD CP	SD TU	SD TB	SD TD	DV
											
Ebauche *Sgrossatura*		▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸	▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸
Finition *Finitura*		▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸	▸▸	▸▸	▸▸
Page A *Pagine A*											
Page AC *Pagine AC*											
ISO	Matières à usiner *Materiali da lavorare*										
P1	Aciers de décolletage *Acciai automatici*	▸▸▸	▸▸▸	▸▸	▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸
P2	Aciers de décolletage sans plomb *Acciai automatici senza piombo*	▸▸▸	▸▸▸	▸▸		▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸
P3	Aciers non alliés (Rm < 800 N/mm²) *Acciai non legati (Rm < 800 N/mm²)*	▸▸▸	▸▸▸	▸▸		▸▸▸	▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸
P4	Aciers faiblement alliés (Rm < 900 N/mm²) *Acciai debolmente legati (Rm < 900 N/mm²)*	▸▸	▸▸	▸		▸▸	▸	▸▸	▸▸	▸▸▸	▸
P5	Aciers fortement alliés (Rm < 1200 N/mm²) *Acciai fortemente legati (Rm < 1200 N/mm²)*	▸▸	▸▸	▸		▸▸	▸	▸▸	▸▸	▸▸▸	▸
M1	Aciers inoxydables ferritiques *Acciai inossidabili ferritici*	▸▸	▸▸	▸▸		▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸
M2	Aciers inoxydables martensitiques *Acciai inossidabili martensitici*	▸	▸	▸▸		▸	▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸
M3	Aciers inoxydables austénitiques *Acciai inossidabili austenitici*	▸▸	▸▸	▸▸▸	▸	▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸
K1	Fontes *Ghise*	▸▸▸	▸▸▸	▸▸		▸▸▸	▸▸	▸▸	▸▸	▸▸	▸▸
N1	Fontes d'aluminium *Fusioni d'alluminio*	▸	▸	▸▸	▸▸▸	▸	▸▸▸	▸▸	▸▸	▸	▸
N2	Alliages d'aluminium *Leghe d'alluminio*	▸	▸	▸▸	▸▸▸	▸	▸▸▸	▸▸	▸▸	▸	▸
N3	Laiton. Bronze *Ottone. Bronzo*	▸▸▸	▸▸▸	▸▸		▸▸▸	▸▸	▸▸	▸▸	▸▸	▸▸
N4	Laiton sans plomb *Ottone senza piombo*	▸▸▸	▸▸▸	▸▸		▸▸▸	▸▸	▸▸	▸▸	▸▸	▸▸
N5	Cuivre *Rame*	▸	▸	▸▸▸	▸▸	▸	▸▸▸	▸▸	▸▸		▸
N6	Métaux précieux *Metalli preziosi*	▸	▸	▸▸▸	▸▸	▸	▸▸▸	▸▸	▸▸		▸
N7	Platine. Palladium *Platino. Palladio*	▸▸	▸▸	▸	▸	▸▸	▸	▸	▸	▸▸	▸
N8	Matières plastiques *Materiali plastici*			▸	▸▸▸		▸▸▸	▸▸	▸▸	▸	
S1	Titane pur *Titanio puro*	▸	▸	▸▸▸	▸▸	▸	▸▸▸	▸▸	▸▸	▸▸	▸
S2	Alliages de titane *Leghe di titanio*	▸▸▸	▸▸▸	▸▸	▸	▸▸▸	▸▸	▸	▸	▸▸▸	▸▸
S3	Superalliages (Cr. Co. Ni) *Superleghe (Cr. Co. Ni)*	▸▸	▸▸	▸		▸▸	▸	▸▸	▸▸	▸▸▸	▸
H1	Aciers trempés (< 55 HRC) *Acciai temprati (< 55 HRC)*	▸▸	▸▸			▸▸	▸	▸	▸	▸▸	▸
H2	Aciers trempés (> 55 HRC) *Acciai temprati (> 55 HRC)*	▸▸	▸▸			▸▸				▸	▸

▸▸▸ Optimal / *Scelta eccellente* ▸▸ Bon / *Buona scelta* ▸ Fonctionel / *Scelta funzionale*

© Copyright 2026 DIAMETAL Group


Tournage avant *Tornitura anteriore*				Tournage arrière *Tornitura posteriore*						Gorge à rayon *Gola con raggio*	Filetage *Filettatura*	
F	DV CP DV F CP	DV VR	DV VN	DH DH F	DH F CP	DH TU	DH VR	DH VN	DH RP DH F RP	R	G	GP
	▸▸	▸▸▸	▸▸	▸▸▸	▸▸	▸▸	▸▸▸	▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸
▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸
▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸
▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸
▸	▸▸	▸▸▸	▸▸	▸▸▸	▸▸	▸▸	▸▸▸	▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸
▸	▸	▸▸▸	▸▸	▸▸▸	▸	▸	▸▸▸	▸▸	▸▸▸	▸▸	▸▸	▸▸▸
▸	▸	▸▸▸	▸▸	▸▸▸	▸	▸	▸▸▸	▸▸	▸▸▸	▸▸	▸▸	▸▸▸
▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸	▸▸	▸▸▸
	▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸	▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸	▸	▸▸
▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸	▸▸	▸▸▸
▸	▸▸	▸▸	▸▸	▸	▸▸	▸▸	▸▸	▸▸	▸▸	▸▸▸	▸▸	▸▸▸
	▸▸▸	▸	▸▸	▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸	▸▸	▸	▸	▸	▸▸
	▸▸▸	▸	▸▸	▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸	▸▸	▸	▸	▸	▸▸
▸	▸▸	▸▸	▸▸	▸	▸▸	▸▸	▸▸	▸▸	▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸
▸	▸▸	▸▸	▸▸	▸	▸▸	▸▸	▸▸	▸▸	▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸
	▸▸	▸	▸	▸	▸	▸	▸▸	▸	▸▸	▸▸	▸	▸▸
	▸▸▸	▸	▸▸▸	▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸	▸▸▸	▸	▸	▸	▸
	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸	▸	▸	▸▸
▸	▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸	▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸	▸▸▸	▸▸▸	▸▸
▸	▸▸	▸▸▸	▸▸	▸▸	▸▸	▸	▸▸▸	▸▸	▸▸▸	▸▸	▸▸	▸▸
▸	▸▸	▸▸	▸	▸▸	▸▸	▸	▸▸	▸	▸▸	▸▸	▸	▸
▸	▸	▸		▸	▸		▸		▸▸	▸▸	▸	▸

Valeurs indicatives
Valori indicativi

© Copyright 2026 DIAMETAL Group

TURNDEC

Points forts
Punti di forza




DV:
la nouvelle gamme de tourneurs avant

La nouvelle gamme de plaquettes DV pour le tournage avant complète parfaitement le programme TURNDEC pour permettre l'usinage complet de vos pièces.

DV:
la nuova gamma di inserti per tornitura anteriore

La nuova gamma di inserti per tornitura anteriore DV completa perfettamente il programma TURNDEC per consentire la lavorazione completa dei vostri pezzi.




SD TD:
la plaquette de fonçage-tournage idéale pour les matières difficiles

Le brise-copeaux TD a été spécialement développé pour favoriser la fragmentation et le contrôle des copeaux et permettre ainsi d'augmenter les avances et les profondeurs de passe.

SD TD:
l'inserto per scanalatura-tornitura ideale per materiali difficili

La geometria del rompitruciolo TD favorisce la rottura e il controllo del truciolo. Consente così di aumentare gli avanzamenti e le profondità di taglio




A:
Plaquettes de tronçonnage renforcées

De nouvelles plaquettes de tronçonnage avec rayons de protection complètent le programme TURNDEC pour atteindre des durées de vie plus élevées lors de l'usinage de matières difficiles.

A:
Inserti di troncatura rinforzati

Nuovi inserti di troncatura con raggio completano il programma TURNDEC per ottenere una maggiore durata di vita nella lavorazione di materiali difficili da lavorare.




Fiabilité des processus

Les porte-outils et les plaquettes TURNDEC étant rectifiés, la continuité et la stabilité de vos processus sont garanties sans interruption lors du changement de ces dernières.

Ripetibilità dei processi

I portautensili e gli inserti TURNDEC essendo rettificati, la continuità e la stabilità dei vostri processi sono garantiti senza interruzioni durante la loro sostituzione.



1 vis et 3 points d'appui: rapidité et rigidité

Le système unique de serrage à 1 vis TURNDEC permet un remplacement rapide de la plaquette usée ou endommagée.

1 vite e 3 punti di appoggio: rapidità e rigidità

L'esclusivo sistema di bloccaggio a 1 vite TURNDEC consente la rapida sostituzione degli inserti usurati o danneggiati.


© Copyright 2026 DIAMETAL Group


TURNDEC

Porte-outils de haute précision
Portautensili di alta precisione









A x B x L	A x B (pouce) *(pollice)*	H0	Dir. L Art. N°	Dir. R Art. N°
L6 & R6				
7 × 7 × 110		5.60	**381932**	**381933**
8 × 8 × 110		5.60	**378819**	**378820**
10 × 10 × 120		5.60	**378813**	**378816**
12 × 12 × 120		5.60	**378814**	**378817**
16 × 16 × 120		5.60	**448000**	**404104**
12.7 × 12.7 × 120	1/2 × 1/2	5.60	**461476**	**461480**
15.875 × 15.875 × 120	5/8 × 5/8	5.60	**461477**	**461481**
19.05 × 19.05 × 120	3/4 × 3/4	5.60	**461478**	**461482**
25.4 × 25.4 × 120	1 × 1	5.60	**461479**	**461483**
L8 & R8				
10 × 10 × 120		8.00	**374662**	**374665**
12 × 12 × 120		8.00	**374663**	**374666**
16 × 16 × 120		8.00	**374664**	**374667**
20 × 20 × 120		8.00	**383910**	**383790**
12.7 × 12.7 × 120	1/2 × 1/2	8.00	**457034**	**457035**
15.875 × 15.875 × 120	5/8 × 5/8	8.00	**461484**	**461487**
19.05 × 19.05 × 120	3/4 × 3/4	8.00	**461485**	**461488**
25.4 × 25.4 × 120	1 × 1	8.00	**461486**	**461489**
R10				
12 × 12 × 120		10.00		**432151**
16 × 16 × 120		10.00		**432152**
20 × 20 × 120		10.00		**432153**
12.7 × 12.7 × 120	1/2 × 1/2	10.00		**461490**
15.875 × 15.875 × 120	5/8 × 5/8	10.00		**461491**
19.05 × 19.05 × 120	3/4 × 3/4	10.00		**461492**
25.4 × 25.4 × 120	1 × 1	10.00		**461493**

Porte-outils fournis avec vis et tournevis
Portautensili fornito con vite e cacciavite


© Copyright 2026 DIAMETAL Group


TURNDEC

Porte-outils de haute précision avec arrosage intégré
Portautensili di alta precisione con refrigerante integrato









R

A x B x L	H0	Dir. L Art. N°	Dir. R Art. N°
L6-C & R6-C			
10 x 10 x 120	5.60	**448001**	**448004**
12 x 12 x 120	5.60	**448002**	**448005**
16 x 16 x 120	5.60	**448003**	**448006**
L8-C & R8-C			
10 x 10 x 120	8.00	**448007**	**448010**
12 x 12 x 120	8.00	**448008**	**448011**
16 x 16 x 120	8.00	**448009**	**448012**


Porte-outils fournis avec vis et tournevis
Portautensili fornito con vite e cacciavite


© Copyright 2026 DIAMETAL Group


TURNDEC

Porte-outils de haute précision à changement rapide et arrosage intégré
Portautensili di alta precisione a cambio rapido e refrigerante integrato









R

A x B x L	H0	Dir. L Art. N°	Dir. R Art. N°
L6-Q & R6-Q			
10 x 10 x 21	5.60	**448016**	**448019**
12 x 12 x 21	5.60	**448017**	**448020**
16 x 16 x 21	5.60	**448018**	**448021**
L8-Q & R8-Q			
10 x 10 x 30	8.00	**448022**	**448025**
12 x 12 x 30	8.00	**448023**	**448026**
16 x 16 x 30	8.00	**448024**	**448027**


Q

Corps pour porte-outils à changement rapide
Corpo portautensili a cambio rapido









A x B x L	Art. N°
Q	
10 x 10 x 80	**448013**
12 x 12 x 80	**448014**
16 x 16 x 80	**448015**

Porte-outils fournis avec vis et tournevis
Portautensili fornito con vite e cacciavite

© Copyright 2026 DIAMETAL Group


TURNDEC ESCOMATIC


Porte-outils de haute précision pour machines ESCOMATIC
Portautensili di alta precisione per macchine ESCOMATIC











R

A x B x L	Dir. L Art. N°	Dir. R Art. N°
TE-R/L6		
25.2 × 8.1	**458637**	**458638**

Porte-outils fournis avec vis et tournevis
Portautensili fornito con vite e cacciavite


© Copyright 2026 DIAMETAL Group


TURNDEC FRONT

Porte-outil frontal Turndec
Portautensili frontale Turndec









R

Ø x L	H_0	Ø min.	Dir. L Art. N°	Dir. R Art. N°
TF-R/L6				
Ø 16 x 80	5.60	30.00	**460953**	**460953**
Ø 16 x 160	5.60	30.00	**460955**	**460955**
Ø 19.05 x 80	5.60	30.00	**460956**	**460956**
Ø 19.05 x 160	5.60	30.00	**460957**	**460957**
Ø 20 x 80	5.60	30.00	**460959**	**460959**
Ø 20 x 160	5.60	30.00	**460960**	**460960**
Ø 22 x 80	5.60	30.00	**460961**	**460961**
Ø 22 x 160	5.60	30.00	**460962**	**460962**
Ø 25 x 80	5.60	30.00	**460963**	**460963**
Ø 25 x 160	5.60	30.00	**460964**	**460964**
Ø 25.4 x 80	5.60	30.00	**460965**	**460965**
Ø 25.4 x 160	5.60	30.00	**460966**	**460966**

Porte-outils fournis avec vis et tournevis
Portautensili fornito con vite e cacciavite


© Copyright 2026 DIAMETAL Group


E

Ebauche
Sbozzato

P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4	N5	N6	N7	N8	S1	S2	S3	H1	H2







E-L E-R

Dir.	H_0	E_0	E_d	L_{max}	L_0	**Non revêtu** ***Non rivestito*** **Art. N°**
E6-L						
L	5.60	2.70	2.40	7.00	25.00	**444997**
E6-R						
R	5.60	2.70	2.40	7.00	25.00	**444998**
E8-L						
L	8.00	3.35	2.95	11.00	37.50	**445000**
E8-R						
R	8.00	3.35	2.95	11.00	37.50	**445001**
E8P-L						
L	8.00	3.35	3.20	11.00	37.50	**448028**
E8P-R						
R	8.00	3.35	3.20	11.00	37.50	**448029**
E10-R						
R	10.00	4.45	3.95	17.00	59.00	**445002**


Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta

© Copyright 2026 DIAMETAL Group


A

Tronçonnage
Troncatura

P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4	N5	N6	N7		S1	S2	S3	H1	H2



Ebauche
Sgrossatura





Finition
Finitura



Dir.	E	L	δ	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
A6-L							
L	0.50	1.50	18.0°	**448030**	**448031**	**448032**	**448033**
L	0.60	2.00	18.0°	**448034**	**448035**	**448036**	**448037**
L	0.75	2.50	18.0°	**437373**	**442455**	**448038**	**381649**
L	0.80	2.50	18.0°	**448039**	**448040**	**448041**	**448042**
L	1.00	3.50	18.0°	**437378**	**442457**	**427038**	**381650**
L	1.20	4.50	18.0°	**448043**	**448044**	**448045**	**448046**
L	1.25	4.50	18.0°	**437380**	**442459**	**428649**	**381651**
L	1.50	5.50	18.0°	**437383**	**442461**	**426704**	**404930**
L	1.80	6.00	18.0°	**448047**	**448048**	**448049**	**448050**
L	2.00	6.50	18.0°	**437386**	**442463**	**448072**	**381652**
A6-R							
R	0.50	1.50	18.0°	**448051**	**448052**	**448053**	**448054**
R	0.60	2.00	18.0°	**448055**	**448056**	**448057**	**448058**
R	0.75	2.50	18.0°	**435886**	**442456**	**448059**	**381654**
R	0.80	2.50	18.0°	**448060**	**448061**	**448062**	**448063**
R	1.00	3.50	18.0°	**435273**	**442458**	**427039**	**381655**
R	1.20	4.50	18.0°	**448064**	**448065**	**448066**	**448067**
R	1.25	4.50	18.0°	**437396**	**442460**	**436031**	**381656**
R	1.50	5.50	18.0°	**437398**	**442462**	**427040**	**404931**
R	1.80	6.00	18.0°	**448068**	**448069**	**448070**	**448071**
R	2.00	6.50	18.0°	**435274**	**442464**	**448073**	**381657**

Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta


© Copyright 2026 DIAMETAL Group

A


Tronçonnage
Troncatura



P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4	N5	N6	N7		S1	S2	S3	H1	H2




Ebauche
Sgrossatura





Finition
Finitura



Dir.	E	L	δ	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
A8-L							
L	1.00	5.00	18.0°	**441554**	**442466**	**448074**	**448075**
L	1.20	6.50	18.0°	**448076**	**448077**	**448078**	**448079**
L	1.25	6.50	18.0°	**441556**	**442468**	**448080**	**448081**
L	1.50	8.50	18.0°	**374676**	**438871**	**427071**	**374679**
L	1.80	9.00	18.0°	**448082**	**448083**	**448084**	**448085**
L	2.00	9.50	18.0°	**374675**	**442476**	**427073**	**374678**
L	2.20	10.00	18.0°	**448086**	**448087**	**448088**	**448089**
L	2.50	10.50	18.0°	**374674**	**442479**	**427075**	**374677**
A8-R							
R	1.00	5.00	18.0°	**441555**	**442467**	**448090**	**448091**
R	1.20	6.50	18.0°	**448092**	**448093**	**448094**	**448095**
R	1.25	6.50	18.0°	**441557**	**442469**	**448096**	**448097**
R	1.50	8.50	18.0°	**374697**	**442472**	**427072**	**374700**
R	1.80	9.00	18.0°	**448098**	**448099**	**448100**	**448101**
R	2.00	9.50	18.0°	**374696**	**437882**	**427074**	**374699**
R	2.20	10.00	18.0°	**448102**	**448103**	**448104**	**448105**
R	2.50	10.50	18.0°	**374695**	**442480**	**427076**	**374698**
A10-R							
R	1.50	16.00	15.0°	**435050**	**436600**	**432171**	**432172**
R	2.00	16.00	15.0°	**435051**	**436601**	**432174**	**432175**
R	2.50	16.00	15.0°	**435052**	**436602**	**432177**	**432178**
R	3.00	16.00	15.0°	**435053**	**436603**	**432180**	**432181**
R	3.50	16.00	15.0°	**435054**	**436604**	**432183**	**432184**

Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta

© Copyright 2026 DIAMETAL Group


A RS

Tronçonnage avec rayons de protection
Troncatura con raggio di protezione




P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4	N5	N6	N7		S1	S2	S3	H1	H2


Ebauche
Sgrossatura






Finition
Finitura





A RS-L



A RS-R

Dir.	E	L	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
A8-L RS						
L	1.50	8.50	**448106**	**448119**	**448132**	**448222**
L	1.80	9.00	**448107**	**448120**	**448133**	**448223**
L	2.00	9.50	**448108**	**448121**	**448134**	**448224**
L	2.20	10.00	**448109**	**448122**	**448135**	**448225**
L	2.50	10.50	**448110**	**448123**	**448136**	**448226**
A8-R RS						
R	1.50	8.50	**448111**	**448124**	**448137**	**448227**
R	1.80	9.00	**448112**	**448125**	**448138**	**448228**
R	2.00	9.50	**448113**	**448126**	**448139**	**448229**
R	2.20	10.00	**448114**	**448127**	**448140**	**448230**
R	2.50	10.50	**448115**	**448128**	**448141**	**448231**

Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta

© Copyright 2026 DIAMETAL Group

A BC12


Tronçonnage avec coupe à 12°
Troncatura con taglio a 12°


P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4	N5	N6	N7	N8	S1	S2	S3		

Ebauche
Sgrossatura



Finition
Finitura





A-L BC12 A-R BC12



Dir.	E	L	R	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
A6-L BC12							
L	0.50	1.50	-	**448116**	**448129**	**448142**	**448232**
L	0.50	1.50	0.03	**448117**	**448130**	**448143**	**448233**
L	0.60	2.00	-	**448118**	**448131**	**448144**	**448234**
L	0.75	2.50	-	**437454**	**442617**	**448145**	**417603**
L	0.80	2.50	-	**448235**	**448236**	**448146**	**448237**
L	1.00	3.50	-	**437457**	**442619**	**448147**	**417604**
L	1.00	3.50	0.03	**448238**	**448239**	**448148**	**448240**
L	1.20	4.50	0.03	**448241**	**448242**	**448149**	**448243**
L	1.25	4.50	-	**437459**	**442621**	**448150**	**417605**
L	1.50	5.50	-	**437460**	**444692**	**448151**	**417606**
L	1.50	5.50	0.03	**448244**	**448245**	**448152**	**448246**
L	1.80	6.00	0.03	**448247**	**448248**	**448153**	**448249**
L	2.00	6.50	-	**437461**	**442625**	**448154**	**417607**
L	2.00	6.50	0.03	**448250**	**448254**	**448155**	**448258**
A6-R BC12							
R	0.50	1.50	-	**448251**	**448255**	**448156**	**448259**
R	0.50	1.50	0.03	**448252**	**448256**	**448157**	**448260**
R	0.60	2.00	-	**448253**	**448257**	**448158**	**448261**
R	0.75	2.50	-	**437463**	**442618**	**448159**	**417608**
R	0.80	2.50	-	**448262**	**448263**	**448160**	**448264**
R	1.00	3.50	-	**437464**	**442620**	**448161**	**417609**
R	1.00	3.50	0.03	**448265**	**448266**	**448162**	**448267**
R	1.20	4.50	0.03	**448268**	**448269**	**448163**	**448270**
R	1.25	4.50	-	**437465**	**442622**	**448164**	**417610**
R	1.50	5.50	-	**437467**	**442624**	**448165**	**417611**
R	1.50	5.50	0.03	**448271**	**448272**	**448166**	**448273**
R	1.80	6.00	0.03	**448274**	**448275**	**448167**	**448276**
R	2.00	6.50	-	**437468**	**442626**	**448168**	**417612**
R	2.00	6.50	0.03	**448277**	**448291**	**448169**	**448305**

Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta

© Copyright 2026 DIAMETAL Group

A BC12

Tronçonnage avec coupe à 12°
Troncatura con taglio a 12°





P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4	N5	N6	N7	N8	S1	S2	S3		

Ebauche
Sgrossatura




Finition
Finitura





A-L BC12



A-R BC12



Dir.	E	L	R	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
A8-L BC12							
L	1.50	8.50	0.03	**448278**	**448292**	**448170**	**448306**
L	1.80	9.00	0.03	**448279**	**448293**	**448171**	**448307**
L	2.00	9.50	0.03	**448280**	**448294**	**448172**	**448308**
L	2.20	10.00	0.03	**448281**	**448295**	**448173**	**448309**
L	2.50	10.50	0.03	**448282**	**448296**	**448174**	**448310**
A8-R BC12							
R	1.50	8.50	0.03	**448283**	**448297**	**448175**	**448311**
R	1.80	9.00	0.03	**448284**	**448298**	**448176**	**448312**
R	2.00	9.50	0.03	**448285**	**448299**	**448177**	**448313**
R	2.20	10.00	0.03	**448286**	**448300**	**448178**	**448314**
R	2.50	10.50	0.03	**448287**	**448301**	**448179**	**448315**

Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta

© Copyright 2026 DIAMETAL Group

A BC25

Tronçonnage avec coupe à 25°
Troncatura con taglio a 25°




P1 | M3 | N1 | N2


N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2

Ebauche
Sgrossatura



Finition
Finitura





A-L BC25 A-R BC25

Dir.	E	L	R	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
A6-L BC25							
L	0.50	1.50	-	**448288**	**448302**	**448180**	**448316**
L	0.50	1.50	0.03	**448289**	**448303**	**448181**	**448317**
L	0.60	2.00	-	**448290**	**448304**	**448182**	**448318**
L	0.75	2.50	-	**437469**	**442627**	**448183**	**417613**
L	0.80	2.50	-	**448319**	**448320**	**448184**	**448321**
L	1.00	3.50	-	**437470**	**442629**	**448185**	**417614**
L	1.00	3.50	0.03	**448322**	**448323**	**448186**	**448324**
L	1.20	4.50	0.03	**448327**	**448326**	**448187**	**448325**
L	1.25	4.50	-	**437472**	**442631**	**448188**	**417615**
L	1.50	5.50	-	**437473**	**442633**	**448189**	**417616**
L	1.50	5.50	0.03	**448328**	**448329**	**448190**	**448330**
L	1.80	6.00	0.03	**448331**	**448332**	**448191**	**448333**
L	2.00	6.50	-	**437474**	**442635**	**448192**	**417617**
L	2.00	6.50	0.03	**448334**	**448338**	**448193**	**448342**
A6-R BC25							
R	0.50	1.50	-	**448335**	**448339**	**448194**	**448343**
R	0.50	1.50	0.03	**448336**	**448340**	**448195**	**448344**
R	0.60	2.00	-	**448337**	**448341**	**448196**	**448345**
R	0.75	2.50	-	**437475**	**442628**	**448197**	**417618**
R	0.80	2.50	-	**448346**	**448347**	**448198**	**448348**
R	1.00	3.50	-	**437477**	**442630**	**448199**	**417619**
R	1.00	3.50	0.03	**448349**	**448350**	**448200**	**448351**
R	1.20	4.50	0.03	**448352**	**448353**	**448201**	**448354**
R	1.25	4.50	-	**437478**	**442632**	**448202**	**417620**
R	1.50	5.50	-	**437480**	**442634**	**448203**	**417621**
R	1.50	5.50	0.03	**448355**	**448356**	**448204**	**448357**
R	1.80	6.00	0.03	**448358**	**448359**	**448205**	**448360**
R	2.00	6.50	-	**437481**	**442636**	**448206**	**417623**
R	2.00	6.50	0.03	**448361**	**448374**	**448207**	**448387**

Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta

© Copyright 2026 DIAMETAL Group

A BC25

Tronçonnage avec coupe à 25°
Troncatura con taglio a 25°




P1 | M3 | N1 | N2
N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2

Ebauche
Sgrossatura



Finition
Finitura





A-L BC25

A-R BC25



Dir.	E	L	R	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
A8-L BC25							
L	1.50	8.50	0.03	**448362**	**448375**	**448208**	**448388**
L	1.80	9.00	0.03	**448363**	**448376**	**448209**	**448389**
L	2.00	9.50	0.03	**448364**	**448377**	**448210**	**448390**
L	2.20	10.00	0.03	**448365**	**448378**	**448211**	**448391**
L	2.50	10.50	0.03	**448366**	**448379**	**448212**	**448392**
A8-R BC25							
R	1.50	8.50	0.03	**448367**	**448380**	**448213**	**448393**
R	1.80	9.00	0.03	**448368**	**448381**	**448214**	**448394**
R	2.00	9.50	0.03	**448369**	**448382**	**448215**	**448395**
R	2.20	10.00	0.03	**448370**	**448383**	**448216**	**448396**
R	2.50	10.50	0.03	**448371**	**448384**	**448217**	**448397**

Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta


© Copyright 2026 DIAMETAL Group

A C


Tronçonnage contre-broche
Troncatura contro-mandrino



P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4	N5	N6	N7		S1	S2	S3	H1	H2




Ebauche
Sgrossatura





Finition
Finitura



A C-L A C-R

Dir.	E	L	δ	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
A6C-L							
L	0.50	1.50	18.0°	**448372**	**448385**	**448218**	**448398**
L	0.60	2.00	18.0°	**448373**	**448386**	**448219**	**448399**
L	0.75	2.50	18.0°	**437415**	**442481**	**448220**	**381659**
L	0.80	2.50	18.0°	**448400**	**448401**	**448221**	**448402**
L	1.00	3.50	18.0°	**437419**	**442484**	**427045**	**381660**
L	1.20	4.50	18.0°	**448403**	**448404**	**448405**	**448406**
L	1.25	4.50	18.0°	**437421**	**442486**	**428524**	**381661**
L	1.50	5.50	18.0°	**384871**	**442488**	**427047**	**404933**
L	1.80	6.00	18.0°	**448407**	**448408**	**448409**	**448410**
L	2.00	6.50	18.0°	**437425**	**442491**	**448411**	**381662**
A6C-R							
R	0.50	1.50	18.0°	**450215**	**448412**	**448413**	**448414**
R	0.60	2.00	18.0°	**448415**	**448416**	**448417**	**448418**
R	0.75	2.50	18.0°	**437429**	**442483**	**448419**	**381664**
R	0.80	2.50	18.0°	**448421**	**448422**	**448420**	**448423**
R	1.00	3.50	18.0°	**437433**	**442485**	**427046**	**381665**
R	1.20	4.50	18.0°	**448424**	**448425**	**448426**	**448427**
R	1.25	4.50	18.0°	**437435**	**442487**	**448428**	**381666**
R	1.50	5.50	18.0°	**437438**	**442489**	**427048**	**404934**
R	1.80	6.00	18.0°	**448429**	**448430**	**448431**	**448432**
R	2.00	6.50	18.0°	**437440**	**442492**	**448433**	**381667**

Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta


© Copyright 2026 DIAMETAL Group

A C

Tronçonnage contre-broche
Troncatura contro-mandrino


P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4	N5	N6	N7		S1	S2	S3	H1	H2


Ebauche
Sgrossatura



Finition
Finitura







Dir.	E	L	δ	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
A8C-L							
L	1.00	5.00	18.0°	**441558**	**442493**	**448434**	**448435**
L	1.20	6.50	18.0°	**448436**	**448437**	**448438**	**448439**
L	1.25	6.50	18.0°	**441560**	**442495**	**448441**	**448440**
L	1.50	8.50	18.0°	**437443**	**442498**	**427083**	**377859**
L	1.80	9.00	18.0°	**448442**	**448443**	**448444**	**448445**
L	2.00	9.50	18.0°	**437444**	**442612**	**427085**	**377858**
L	2.20	10.00	18.0°	**448446**	**448447**	**448448**	**448449**
L	2.50	10.50	18.0°	**437446**	**442615**	**427087**	**377857**
A8C-R							
R	1.00	5.00	18.0°	**441559**	**442494**	**448450**	**448453**
R	1.20	6.50	18.0°	**448457**	**448456**	**448451**	**448454**
R	1.25	6.50	18.0°	**441561**	**442497**	**448452**	**448455**
R	1.50	8.50	18.0°	**437448**	**436054**	**427084**	**377856**
R	1.80	9.00	18.0°	**448458**	**448459**	**448460**	**448461**
R	2.00	9.50	18.0°	**437450**	**442613**	**427086**	**377855**
R	2.20	10.00	18.0°	**448462**	**448463**	**448464**	**448465**
R	2.50	10.50	18.0°	**437452**	**442616**	**427088**	**377854**

Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta

© Copyright 2026 DIAMETAL Group


A C RS

Tronçonnage contre-broche avec rayons de protection
Troncatura contro-mandrino con raggio di protezione




P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4	N5	N6	N7		S1	S2	S3	H1	H2


Ebauche
Sgrossatura






Finition
Finitura





A C RS-L



A C RS-R

Dir.	E	L	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
A8C-L RS						
L	1.50	8.50	**448466**	**448479**	**448492**	**448581**
L	1.80	9.00	**448467**	**448480**	**448493**	**448582**
L	2.00	9.50	**448468**	**448481**	**448494**	**448583**
L	2.20	10.00	**448469**	**448482**	**448495**	**448584**
L	2.50	10.50	**448470**	**448483**	**448496**	**448585**
A8C-R RS						
R	1.50	8.50	**448471**	**448484**	**448497**	**448586**
R	1.80	9.00	**448472**	**448485**	**448498**	**448587**
R	2.00	9.50	**448473**	**448486**	**448499**	**448588**
R	2.20	10.00	**448474**	**448487**	**448500**	**448589**
R	2.50	10.50	**448475**	**448488**	**448501**	**448590**

Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta

© Copyright 2026 DIAMETAL Group


A C BC12

Tronçonnage contre-broche avec coupe à 12°
Troncatura contro-mandrino con taglio a 12°




P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4	N5	N6	N7	N8	S1	S2	S3		


Ebauche
Sgrossatura






Finition
Finitura





A C-L BC12



A C-R BC12



Dir.	E	L	R	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
A6C-L BC12							
L	0.50	1.50	-	448476	448489	448502	448591
L	0.50	1.50	0.03	448477	448490	448503	448592
L	0.60	2.00	-	448478	448491	448504	448593
L	0.75	2.50	-	437483	442637	448505	417624
L	0.80	2.50	-	448594	448595	448506	448596
L	1.00	3.50	-	437484	442639	448507	417625
L	1.00	3.50	0.03	448597	448598	448508	448599
L	1.20	4.50	0.03	448600	448601	448509	448602
L	1.25	4.50	-	437485	442641	448510	417626
L	1.50	5.50	-	437486	442643	448511	417627
L	1.50	5.50	0.03	448603	448604	448512	448605
L	1.80	6.00	0.03	448606	448607	448513	448608
L	2.00	6.50	-	437487	442645	448514	417628
L	2.00	6.50	0.03	448609	448613	448515	448617
A6C-R BC12							
R	0.50	1.50	-	448610	448614	448516	448618
R	0.50	1.50	0.03	448611	448615	448517	448619
R	0.60	2.00	-	448612	448616	448518	448620
R	0.75	2.50	-	437488	442638	448519	417629
R	0.80	2.50	-	448621	448622	448520	448623
R	1.00	3.50	-	437489	442640	448521	417630
R	1.00	3.50	0.03	448624	448625	448522	448626
R	1.20	4.50	0.03	448627	448628	448523	448629
R	1.25	4.50	-	437490	442642	448524	417631
R	1.50	5.50	-	437491	442644	448525	417632
R	1.50	5.50	0.03	448630	448631	448526	448632
R	1.80	6.00	0.03	448633	448634	448527	448635
R	2.00	6.50	-	437492	442646	448528	417633
R	2.00	6.50	0.03	448636	448650	448529	448664

Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta

© Copyright 2026 DIAMETAL Group

A C BC12

Tronçonnage contre-broche avec coupe à 12°
Troncatura contro-mandrino con taglio a 12°





P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4	N5	N6	N7	N8	S1	S2	S3		

Ebauche
Sgrossatura



Finition
Finitura





A C-L BC12 A C-R BC12

Dir.	E	L	R	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
A8C-L BC12							
L	1.50	8.50	0.03	**448637**	**448651**	**448530**	**448665**
L	1.80	9.00	0.03	**448638**	**448652**	**448531**	**448666**
L	2.00	9.50	0.03	**448639**	**448653**	**448532**	**448667**
L	2.20	10.00	0.03	**448640**	**448654**	**448533**	**448668**
L	2.50	10.50	0.03	**448641**	**448655**	**448534**	**448669**
A8C-R BC12							
R	1.50	8.50	0.03	**448642**	**448656**	**448535**	**448670**
R	1.80	9.00	0.03	**448643**	**448657**	**448536**	**448671**
R	2.00	9.50	0.03	**448644**	**448658**	**448537**	**448672**
R	2.20	10.00	0.03	**448645**	**448659**	**448538**	**448673**
R	2.50	10.50	0.03	**448646**	**448660**	**448539**	**448674**

Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta

© Copyright 2026 DIAMETAL Group


A C BC25

Tronçonnage contre-broche avec coupe à 25°
Troncatura contro-mandrino con taglio a 25°





P1 | M3 | N1 | N2
N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2

Ebauche
Sgrossatura




Finition
Finitura





A C-L BC25



A C-R BC25



Dir.	E	L	R	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
A6C-L BC25							
L	0.50	1.50	-	448647	448661	448540	448675
L	0.50	1.50	0.03	448648	448662	448541	448676
L	0.60	2.00	-	448649	448663	448542	448677
L	0.75	2.50	-	437493	442647	448543	417634
L	0.80	2.50	-	448678	448679	448544	448680
L	1.00	3.50	-	437494	442649	448545	417635
L	1.00	3.50	0.03	448681	448683	448546	448685
L	1.20	4.50	0.03	448682	448684	448547	448686
L	1.25	4.50	-	437495	442651	448548	417636
L	1.50	5.50	-	437496	442653	448549	417637
L	1.50	5.50	0.03	448687	448689	448550	448691
L	1.80	6.00	0.03	448688	448690	448551	448692
L	2.00	6.50	-	437497	442655	448552	417638
L	2.00	6.50	0.03	448693	448697	448553	448701
A6C-R BC25							
R	0.50	1.50	-	448694	448698	448554	448702
R	0.50	1.50	0.03	448695	448699	448555	448703
R	0.60	2.00	-	448696	448700	448556	448704
R	0.75	2.50	-	437498	442648	448557	417639
R	0.80	2.50	-	448705	448706	448558	448707
R	1.00	3.50	-	437499	442650	448559	417640
R	1.00	3.50	0.03	448708	448710	448560	448712
R	1.20	4.50	0.03	448709	448711	448561	448713
R	1.25	4.50	-	437500	442652	448562	417641
R	1.50	5.50	-	437501	442654	448563	417642
R	1.50	5.50	0.03	448714	448716	448564	448718
R	1.80	6.00	0.03	448715	448717	448565	448719
R	2.00	6.50	-	437502	442656	448566	417643
R	2.00	6.50	0.03	448720	448731	448567	448742

Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta

© Copyright 2026 DIAMETAL Group

A C BC25


Tronçonnage contre-broche avec coupe à 25°
Troncatura contro-mandrino con taglio a 25°




P1 | M3 | N1 | N2


N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2

Ebauche
Sgrossatura



Finition
Finitura





A C-L BC25 A C-R BC25

Dir.	E	L	R	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
A8C-L BC25							
L	1.50	8.50	0.03	**448721**	**448732**	**448568**	**448743**
L	1.80	9.00	0.03	**448722**	**448733**	**448569**	**448744**
L	2.00	9.50	0.03	**448723**	**448734**	**448570**	**448745**
L	2.20	10.00	0.03	**448724**	**448735**	**448571**	**448746**
L	2.50	10.50	0.03	**448725**	**448736**	**448572**	**448747**
A8C-R BC25							
R	1.50	8.50	0.03	**448726**	**448737**	**448573**	**448748**
R	1.80	9.00	0.03	**448727**	**448738**	**448574**	**448749**
R	2.00	9.50	0.03	**448728**	**448739**	**448575**	**448750**
R	2.20	10.00	0.03	**448729**	**448740**	**448576**	**448751**
R	2.50	10.50	0.03	**448730**	**448741**	**448577**	**448752**

Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta

© Copyright 2026 DIAMETAL Group


SD

Fonçage-Tournage
Scanalatura-Tornitura




P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4	N5	N6	N7		S1	S2	S3	H1	H2


Ebauche
Sgrossatura








Finition
Finitura





Dir.	E	L	L1	R	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
SD6-L								
L	0.50	2.00	6.00	-	**437338**	**440240**	**448578**	**381636**
L	0.60	2.00	6.00	-	**448753**	**448755**	**448579**	**448757**
L	0.75	2.50	6.00	-	**448754**	**448756**	**448580**	**448758**
L	0.80	2.50	6.00	-	**437341**	**440241**	**427029**	**381637**
L	0.80	2.50	6.00	0.08	**448759**	**448761**	**453870**	**448767**
L	0.90	3.00	6.00	-	**448760**	**448762**	**448763**	**448768**
L	1.00	3.00	6.00	-	**437343**	**440794**	**448764**	**381638**
L	1.00	3.00	6.00	0.08	**448769**	**448770**	**448765**	**448771**
L	1.20	4.00	6.00	-	**437346**	**441599**	**448766**	**381639**
L	1.50	4.00	6.00	-	**437349**	**440227**	**426706**	**381640**
L	1.50	4.00	6.00	0.08	**448772**	**448776**	**453871**	**453872**
L	1.50	4.00	6.00	0.15	**448773**	**448777**	**453873**	**453874**
L	1.50	4.00	6.00	0.20	**448774**	**448778**	**453875**	**453876**
L	1.80	4.50	6.00	-	**448775**	**448779**	**453877**	**453878**
L	2.00	5.00	6.00	-	**437351**	**440226**	**427032**	**381641**
L	2.00	5.00	6.00	0.08	**453879**	**453880**	**453881**	**448780**
L	2.00	5.00	6.00	0.15	**453882**	**453883**	**453884**	**448781**
L	2.00	5.00	6.00	0.20	**453885**	**453886**	**453887**	**448782**

Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta

© Copyright 2026 DIAMETAL Group


SD

Fonçage-Tournage
Scanalatura-Tornitura




P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4	N5	N6	N7		S1	S2	S3	H1	H2


Ebauche
Sgrossatura





Finition
Finitura





Dir.	E	L	L1	R	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
SD6-R								
R	0.50	2.00	6.00	-	**437353**	**434794**	**453888**	**381642**
R	0.60	2.00	6.00	-	**448783**	**448785**	**453889**	**448787**
R	0.75	2.50	6.00	-	**448784**	**448786**	**453890**	**448788**
R	0.80	2.50	6.00	-	**437356**	**442156**	**427030**	**381643**
R	0.80	2.50	6.00	0.08	**448789**	**448791**	**448793**	**448798**
R	0.90	3.00	6.00	-	**448790**	**448792**	**448794**	**448799**
R	1.00	3.00	6.00	-	**437358**	**442157**	**448795**	**381644**
R	1.00	3.00	6.00	0.08	**448800**	**448801**	**448796**	**448802**
R	1.20	4.00	6.00	-	**437361**	**442158**	**448797**	**381645**
R	1.50	4.00	6.00	-	**437364**	**434570**	**427031**	**381646**
R	1.50	4.00	6.00	0.08	**448803**	**448807**	**448811**	**448815**
R	1.50	4.00	6.00	0.15	**448804**	**448808**	**448812**	**448816**
R	1.50	4.00	6.00	0.20	**448805**	**448809**	**448813**	**448817**
R	1.80	4.50	6.00	-	**448806**	**448810**	**448814**	**448818**
R	2.00	5.00	6.00	-	**428537**	**434571**	**427033**	**381647**
R	2.00	5.00	6.00	0.08	**448819**	**448825**	**448831**	**448840**
R	2.00	5.00	6.00	0.15	**448820**	**448826**	**448832**	**448841**
R	2.00	5.00	6.00	0.20	**448821**	**448827**	**448833**	**448842**

Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta

© Copyright 2026 DIAMETAL Group


SD

Fonçage-Tournage
Scanalatura-Tornitura




P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4	N5	N6	N7		S1	S2	S3	H1	H2


Ebauche
Sgrossatura



Finition
Finitura







Dir.	E	L	L1	R	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
SD8-L								
L	0.50	4.00	6.00	-	**448822**	**448828**	**448834**	**448843**
L	0.75	4.50	6.50	-	**448823**	**448829**	**448835**	**448844**
L	0.80	4.50	6.50	-	**448824**	**448830**	**448836**	**448845**
L	1.00	5.00	8.00	-	**442160**	**442165**	**448837**	**448846**
L	1.00	5.00	8.00	0.08	**448850**	**448849**	**448838**	**448847**
L	1.20	5.00	8.00	-	**442162**	**442166**	**448839**	**448848**
L	1.50	5.00	8.00	-	**374670**	**442167**	**427059**	**374673**
L	1.50	5.00	8.00	0.08	**448851**	**448855**	**448859**	**448863**
L	1.50	5.00	8.00	0.15	**448852**	**448856**	**448860**	**448864**
L	1.50	5.00	8.00	0.20	**448853**	**448857**	**448861**	**448865**
L	1.80	5.00	8.00	-	**448854**	**448858**	**448862**	**448866**
L	2.00	5.00	8.00	-	**374669**	**442168**	**427061**	**374672**
L	2.00	5.00	8.00	0.08	**448867**	**448870**	**448873**	**448876**
L	2.00	5.00	8.00	0.15	**448868**	**448871**	**448874**	**448877**
L	2.00	5.00	8.00	0.20	**448869**	**448872**	**448875**	**448878**
L	2.50	6.00	8.00	-	**374668**	**442169**	**427063**	**374671**
L	2.50	6.00	8.00	0.15	**448879**	**448884**	**448889**	**448897**
L	2.50	6.00	8.00	0.20	**448880**	**448885**	**448890**	**448898**
SD8P-L								
L	3.00	6.00	8.00	-	**448937**	**448949**	**448961**	**448985**
L	3.00	6.00	8.00	0.08	**448938**	**448950**	**448962**	**448986**
L	3.00	6.00	8.00	0.15	**448939**	**448951**	**448963**	**448987**
L	3.00	6.00	8.00	0.20	**448940**	**448952**	**448964**	**448988**
L	3.00	6.00	8.00	0.40	**448941**	**448953**	**448965**	**448989**

Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta

© Copyright 2026 DIAMETAL Group


SD

Fonçage-Tournage
Scanalatura-Tornitura




P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4	N5	N6	N7		S1	S2	S3	H1	H2


Ebauche
Sgrossatura





Finition
Finitura





Dir.	E	L	L1	R	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
SD8-R								
R	0.50	4.00	6.00	-	**448881**	**448886**	**448891**	**448899**
R	0.75	4.50	6.50	-	**448882**	**448887**	**448892**	**448900**
R	0.80	4.50	6.50	-	**448883**	**448888**	**448893**	**448901**
R	1.00	5.00	8.00	-	**442163**	**442170**	**448894**	**448902**
R	1.00	5.00	8.00	0.08	**448905**	**448906**	**448895**	**448903**
R	1.20	5.00	8.00	-	**442164**	**442171**	**448896**	**448904**
R	1.50	5.00	8.00	-	**374691**	**438081**	**427060**	**374694**
R	1.50	5.00	8.00	0.08	**448907**	**448911**	**448915**	**448919**
R	1.50	5.00	8.00	0.15	**448908**	**448912**	**448916**	**448920**
R	1.50	5.00	8.00	0.20	**448909**	**448913**	**448917**	**448921**
R	1.80	5.00	8.00	-	**448910**	**448914**	**448918**	**448922**
R	2.00	5.00	8.00	-	**374690**	**437881**	**427062**	**374693**
R	2.00	5.00	8.00	0.08	**448923**	**448926**	**448929**	**448932**
R	2.00	5.00	8.00	0.15	**448924**	**448927**	**448930**	**448933**
R	2.00	5.00	8.00	0.20	**448925**	**448928**	**448931**	**448934**
R	2.50	6.00	8.00	-	**374689**	**442172**	**427064**	**374692**
R	2.50	6.00	8.00	0.15	**448935**	**448947**	**448959**	**448983**
R	2.50	6.00	8.00	0.20	**448936**	**448948**	**448960**	**448984**
SD8P-R								
R	3.00	6.00	8.00	-	**448942**	**448954**	**448966**	**448990**
R	3.00	6.00	8.00	0.08	**448943**	**448955**	**448967**	**448991**
R	3.00	6.00	8.00	0.15	**448944**	**448956**	**448968**	**448992**
R	3.00	6.00	8.00	0.20	**448945**	**448957**	**448969**	**448993**
R	3.00	6.00	8.00	0.40	**448946**	**448958**	**448970**	**448994**

Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta


© Copyright 2026 DIAMETAL Group


SD CP


Fonçage-Tournage avec brise-copeaux
Scanalatura-Tornitura con rompi-truciolo



P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4	N5	N6	N7	N8	S1	S2	S3	H1	







Dir.	E	L	L1	R	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
SD6-L CP								
L	0.80	2.00	6.00	-	**442173**	**442182**	**448971**	**448995**
L	1.00	2.50	6.00	0.08	**442174**	**442183**	**448972**	**448996**
L	1.20	3.00	6.00	-	**442175**	**442184**	**448973**	**448997**
L	1.50	3.00	6.00	-	**442176**	**442185**	**448974**	**448998**
L	1.50	3.00	6.00	0.08	**442177**	**442186**	**448975**	**448999**
L	1.50	3.00	6.00	0.15	**449007**	**449010**	**448976**	**449000**
L	1.50	3.00	6.00	0.20	**449008**	**449011**	**448977**	**449001**
L	1.80	3.50	6.00	-	**449009**	**449012**	**448978**	**449002**
L	2.00	4.00	6.00	-	**442178**	**442187**	**448979**	**449003**
L	2.00	4.00	6.00	0.08	**442179**	**442188**	**448980**	**449004**
L	2.00	4.00	6.00	0.15	**449013**	**449015**	**448981**	**449005**
L	2.00	4.00	6.00	0.20	**449014**	**449016**	**448982**	**449006**
SD6-R CP								
R	0.80	2.00	6.00	-	**436533**	**436551**	**431766**	**431767**
R	1.00	2.50	6.00	0.08	**436534**	**436552**	**431769**	**431770**
R	1.20	3.00	6.00	-	**441539**	**442180**	**449017**	**449018**
R	1.50	3.00	6.00	-	**436535**	**436553**	**431772**	**431773**
R	1.50	3.00	6.00	0.08	**436536**	**436554**	**431775**	**431776**
R	1.50	3.00	6.00	0.15	**449019**	**449022**	**449025**	**449028**
R	1.50	3.00	6.00	0.20	**449020**	**449023**	**449026**	**449029**
R	1.80	3.50	6.00	-	**449021**	**449024**	**449027**	**449030**
R	2.00	4.00	6.00	-	**436537**	**436555**	**431778**	**431779**
R	2.00	4.00	6.00	0.08	**441540**	**442181**	**449031**	**449032**
R	2.00	4.00	6.00	0.15	**449033**	**449036**	**449039**	**449066**
R	2.00	4.00	6.00	0.20	**449034**	**449037**	**449040**	**449067**

Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta

© Copyright 2026 DIAMETAL Group


SD CP

Fonçage-Tournage avec brise-copeaux
Scanalatura-Tornitura con rompi-truciolo





P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4	N5	N6	N7	N8	S1	S2	S3	H1	

Ebauche
Sgrossatura



Finition
Finitura





SD-L CP SD-R CP

Dir.	E	L	L1	R	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
SD8-L CP								
L	1.00	4.00	6.00	-	**449035**	**449038**	**449041**	**449068**
L	1.00	4.00	6.00	0.08	**442189**	**442197**	**449042**	**449069**
L	1.00	4.00	6.00	0.20	**449093**	**449094**	**449043**	**449070**
L	1.20	4.00	6.00	-	**449095**	**449096**	**449044**	**449071**
L	1.20	4.00	6.00	0.08	**442190**	**442198**	**449045**	**449072**
L	1.50	4.00	6.00	-	**449097**	**449098**	**449046**	**449073**
L	1.50	4.00	6.00	0.08	**442191**	**442199**	**449047**	**449074**
L	1.50	4.00	6.00	0.15	**449099**	**449102**	**449048**	**449075**
L	1.50	4.00	6.00	0.20	**449100**	**449103**	**449049**	**449076**
L	1.80	4.50	6.00	-	**449101**	**449104**	**449050**	**449077**
L	2.00	5.00	6.00	-	**442192**	**442200**	**449051**	**449078**
L	2.00	5.00	6.00	0.08	**449105**	**449107**	**449052**	**449079**
L	2.00	5.00	6.00	0.15	**449106**	**449108**	**449053**	**449080**
L	2.00	5.00	6.00	0.20	**442193**	**442201**	**449054**	**449081**
L	2.50	6.00	6.00	-	**442194**	**442202**	**449055**	**449082**
L	2.50	6.00	6.00	0.08	**449109**	**449114**	**449056**	**449083**
L	2.50	6.00	6.00	0.15	**449110**	**449115**	**449057**	**449084**
L	2.50	6.00	6.00	0.20	**449111**	**449116**	**449058**	**449085**
L	2.50	6.00	6.00	0.35	**449112**	**449117**	**449059**	**449086**
SD8P-L CP								
L	3.00	6.00	6.00	-	**449149**	**449163**	**449177**	**449201**
L	3.00	6.00	6.00	0.08	**449150**	**449164**	**449178**	**449202**
L	3.00	6.00	6.00	0.15	**449151**	**449165**	**449179**	**449203**
L	3.00	6.00	6.00	0.20	**449152**	**449166**	**449180**	**449204**
L	3.00	6.00	6.00	0.40	**449153**	**449167**	**449181**	**449205**

Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta


© Copyright 2026 DIAMETAL Group

SD CP


Fonçage-Tournage avec brise-copeaux
Scanalatura-Tornitura con rompi-truciolo




P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4	N5	N6	N7	N8	S1	S2	S3	H1	



Ebauche
Sgrossatura



Finition
Finitura



SD-L CP SD-R CP

Dir.	E	L	L1	R	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
SD8-R CP								
R	1.00	4.00	6.00	-	**449113**	**449118**	**449060**	**449087**
R	1.00	4.00	6.00	0.08	**441541**	**442195**	**449061**	**449088**
R	1.00	4.00	6.00	0.20	**449119**	**449121**	**449062**	**449089**
R	1.20	4.00	6.00	-	**449120**	**449122**	**449063**	**449090**
R	1.20	4.00	6.00	0.08	**441542**	**442196**	**449064**	**449091**
R	1.50	4.00	6.00	-	**449123**	**449124**	**449065**	**449092**
R	1.50	4.00	6.00	0.08	**436538**	**436556**	**431781**	**431782**
R	1.50	4.00	6.00	0.15	**449125**	**449128**	**449131**	**449134**
R	1.50	4.00	6.00	0.20	**449126**	**449129**	**449132**	**449135**
R	1.80	4.50	6.00	-	**449127**	**449130**	**449133**	**449136**
R	2.00	5.00	6.00	-	**436539**	**436557**	**431784**	**431785**
R	2.00	5.00	6.00	0.08	**449137**	**449139**	**449141**	**449143**
R	2.00	5.00	6.00	0.15	**449138**	**449140**	**449142**	**449144**
R	2.00	5.00	6.00	0.20	**436540**	**436558**	**431787**	**431788**
R	2.50	6.00	6.00	-	**436541**	**436559**	**431790**	**431791**
R	2.50	6.00	6.00	0.08	**449145**	**449159**	**449173**	**449197**
R	2.50	6.00	6.00	0.15	**449146**	**449160**	**449174**	**449198**
R	2.50	6.00	6.00	0.20	**449147**	**449161**	**449175**	**449199**
R	2.50	6.00	6.00	0.35	**449148**	**449162**	**449176**	**449200**
SD8P-R CP								
R	3.00	6.00	6.00	-	**449154**	**449168**	**449182**	**449206**
R	3.00	6.00	6.00	0.08	**449155**	**449169**	**449183**	**449207**
R	3.00	6.00	6.00	0.15	**449156**	**449170**	**449184**	**449208**
R	3.00	6.00	6.00	0.20	**449157**	**449171**	**449185**	**449209**
R	3.00	6.00	6.00	0.40	**449158**	**449172**	**449186**	**449210**

Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta

© Copyright 2026 DIAMETAL Group


SD TU

Fonçage-Tournage avec brise-copeaux
Scanalatura-Tornitura con rompi-truciolo





P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4	N5	N6	N7	N8	S1	S2	S3	H1	

Ebauche
Sgrossatura



Finition
Finitura





SD-L TU SD-R TU

Dir.	E	L	L1	L2	R	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
SD6-L TU									
L	0.50	2.00	6.00	2.00	0.01	**442206**	**442217**	**449187**	**449211**
L	0.80	2.50	6.00	2.50	0.01	**442207**	**442218**	**449188**	**449212**
L	1.00	3.00	6.00	3.00	0.01	**442208**	**442219**	**449189**	**449213**
L	1.20	4.00	6.00	4.00	0.01	**442209**	**442220**	**449190**	**449214**
L	1.50	4.00	6.00	4.00	0.01	**442210**	**442221**	**449191**	**449215**
L	1.50	4.00	6.00	4.00	0.08	**442211**	**442222**	**449192**	**449216**
L	2.00	5.00	6.00	5.00	0.01	**442212**	**442223**	**449193**	**449217**
L	2.00	5.00	6.00	5.00	0.08	**442213**	**442224**	**449194**	**449218**
SD6-R TU									
R	0.50	2.00	6.00	2.00	0.01	**441543**	**442214**	**449195**	**449219**
R	0.80	2.50	6.00	2.50	0.01	**441544**	**442215**	**449196**	**449220**
R	1.00	3.00	6.00	3.00	0.01	**436501**	**436565**	**432613**	**432614**
R	1.20	4.00	6.00	4.00	0.01	**441545**	**442216**	**449221**	**449222**
R	1.50	4.00	6.00	4.00	0.01	**436502**	**436566**	**432616**	**432617**
R	1.50	4.00	6.00	4.00	0.08	**436503**	**436567**	**432619**	**432620**
R	2.00	5.00	6.00	5.00	0.01	**436504**	**436568**	**432622**	**432623**
R	2.00	5.00	6.00	5.00	0.08	**436505**	**436569**	**432625**	**432626**

Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta


© Copyright 2026 DIAMETAL Group

SD TU


Fonçage-Tournage avec brise-copeaux
Scanalatura-Tornitura con rompi-truciolo




P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4	N5	N6	N7	N8	S1	S2	S3	H1	



Ebauche
Sgrossatura



Finition
Finitura



SD-L TU SD-R TU

Dir.	E	L	L1	L2	R	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
SD8-L TU									
L	1.00	5.00	8.00	5.00	0.03	**442226**	**442236**	**449223**	**449234**
L	1.20	5.00	8.00	5.00	0.03	**442227**	**442237**	**449224**	**449235**
L	1.50	5.00	8.00	5.00	0.03	**442228**	**442238**	**449225**	**449236**
L	1.50	5.00	8.00	5.00	0.08	**449245**	**449246**	**449226**	**449237**
L	2.00	5.00	8.00	5.00	0.08	**442229**	**442239**	**449227**	**449238**
L	2.00	5.00	8.00	5.00	0.20	**442230**	**442240**	**449228**	**449239**
L	2.50	6.00	8.00	6.00	0.03	**442231**	**442241**	**449229**	**449240**
L	2.50	6.00	8.00	6.00	0.08	**442232**	**442242**	**449230**	**449241**
L	2.50	6.00	8.00	6.00	0.20	**442233**	**442243**	**449231**	**449242**
SD8-R TU									
R	1.00	5.00	8.00	5.00	0.03	**441546**	**442234**	**449232**	**449243**
R	1.20	5.00	8.00	5.00	0.03	**441547**	**442235**	**449233**	**449244**
R	1.50	5.00	8.00	5.00	0.03	**436506**	**436570**	**432628**	**432629**
R	1.50	5.00	8.00	5.00	0.08	**449247**	**449248**	**449249**	**449250**
R	2.00	5.00	8.00	5.00	0.08	**436507**	**436571**	**432631**	**432632**
R	2.00	5.00	8.00	5.00	0.20	**436508**	**436572**	**432634**	**432635**
R	2.50	6.00	8.00	6.00	0.03	**436509**	**436573**	**432637**	**432638**
R	2.50	6.00	8.00	6.00	0.08	**436510**	**436574**	**432640**	**432641**
R	2.50	6.00	8.00	6.00	0.20	**436511**	**436575**	**432643**	**432644**

Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta

© Copyright 2026 DIAMETAL Group

SD TB

Fonçage-Tournage avec brise-copeaux
Scanalatura-Tornitura con rompi-truciolo





P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4	N5	N6	N7	N8	S1	S2	S3	H1	

Ebauche
Sgrossatura



Finition
Finitura





SD-L TB SD-R TB

Dir.	E	L	L1	L2	R	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
SD6-L TB									
L	1.50	4.00	6.00	4.00	0.03	**442244**	**442248**	**453891**	**453892**
L	1.50	4.00	6.00	4.00	0.08	**442245**	**442249**	**449251**	**449254**
L	2.00	5.00	6.00	5.00	0.03	**442246**	**442250**	**449252**	**449255**
L	2.00	5.00	6.00	5.00	0.08	**442247**	**442251**	**449253**	**449256**
SD6-R TB									
R	1.50	4.00	6.00	4.00	0.03	**436512**	**436576**	**432646**	**432647**
R	1.50	4.00	6.00	4.00	0.08	**436513**	**436577**	**432649**	**432650**
R	2.00	5.00	6.00	5.00	0.03	**436514**	**436578**	**432652**	**432653**
R	2.00	5.00	6.00	5.00	0.08	**436515**	**436579**	**432655**	**432656**

Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta

© Copyright 2026 DIAMETAL Group


SD TB

Fonçage-Tournage avec brise-copeaux
Scanalatura-Tornitura con rompi-truciolo





P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4	N5	N6	N7	N8	S1	S2	S3	H1	

Ebauche
Sgrossatura



Finition
Finitura





SD-L TB SD-R TB

Dir.	E	L	L1	L2	R	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
SD8-L TB									
L	1.50	4.00	8.00	4.00	0.08	**442252**	**442257**	**449257**	**454797**
L	2.00	5.00	8.00	5.00	0.08	**442253**	**442258**	**449258**	**449264**
L	2.00	5.00	8.00	5.00	0.15	**442254**	**442259**	**449259**	**449265**
L	2.00	5.00	8.00	5.00	0.35	**449270**	**449271**	**449260**	**449266**
L	2.50	6.00	8.00	6.00	0.08	**442255**	**442260**	**449261**	**449267**
L	2.50	6.00	8.00	6.00	0.15	**442256**	**442261**	**449262**	**449268**
L	2.50	6.00	8.00	6.00	0.35	**449272**	**449273**	**449263**	**449269**
SD8P-L TB									
L	3.00	6.00	8.00	6.00	0.08	**449279**	**449286**	**449293**	**449310**
L	3.00	6.00	8.00	6.00	0.15	**449280**	**449287**	**449294**	**449311**
L	3.00	6.00	8.00	6.00	0.35	**449281**	**449288**	**449295**	**449312**

Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta

© Copyright 2026 DIAMETAL Group

SD TB

Fonçage-Tournage avec brise-copeaux
Scanalatura-Tornitura con rompi-truciolo





P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4	N5	N6	N7	N8	S1	S2	S3	H1	

Ebauche
Sgrossatura



Finition
Finitura





SD-L TB SD-R TB

Dir.	E	L	L1	L2	R	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
SD8-R TB									
R	1.50	4.00	8.00	4.00	0.08	**436516**	**436580**	**432658**	**432659**
R	2.00	5.00	8.00	5.00	0.08	**436517**	**436581**	**432661**	**432662**
R	2.00	5.00	8.00	5.00	0.15	**436518**	**436582**	**432664**	**432665**
R	2.00	5.00	8.00	5.00	0.35	**449274**	**449275**	**449276**	**449277**
R	2.50	6.00	8.00	6.00	0.08	**436519**	**436583**	**432667**	**432668**
R	2.50	6.00	8.00	6.00	0.15	**436520**	**436584**	**432670**	**432671**
R	2.50	6.00	8.00	6.00	0.35	**449278**	**449285**	**449292**	**449309**
SD8P-R TB									
R	3.00	6.00	8.00	6.00	0.08	**449282**	**449289**	**449296**	**449313**
R	3.00	6.00	8.00	6.00	0.15	**449283**	**449290**	**449297**	**449314**
R	3.00	6.00	8.00	6.00	0.35	**449284**	**449291**	**449298**	**449315**

Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta


© Copyright 2026 DIAMETAL Group

SD TD


Fonçage-Tournage avec brise-copeaux
Scanalatura-Tornitura con rompi-truciolo




P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4			N7	N8	S1	S2	S3	H1	H2



Ebauche
Sgrossatura



Finition
Finitura



SD-L TD SD-R TD

Dir.	E	L	L1	L2	R	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
SD6-L TD									
L	0.50	2.00	6.00	2.00	0.01	**442262**	**442273**	**449299**	**449316**
L	0.80	2.50	6.00	2.50	0.01	**442263**	**442274**	**449300**	**449317**
L	1.00	3.00	6.00	3.00	0.01	**442264**	**442275**	**449301**	**449318**
L	1.20	4.00	6.00	4.00	0.01	**442265**	**442276**	**449302**	**449319**
L	1.50	4.00	6.00	4.00	0.01	**442266**	**442277**	**449303**	**449320**
L	1.50	4.00	6.00	4.00	0.08	**442267**	**442278**	**449304**	**449321**
L	2.00	5.00	6.00	5.00	0.01	**442268**	**442279**	**449305**	**449322**
L	2.00	5.00	6.00	5.00	0.08	**442269**	**442280**	**449306**	**449323**
SD6-R TD									
R	0.50	2.00	6.00	2.00	0.01	**441548**	**442270**	**449307**	**449324**
R	0.80	2.50	6.00	2.50	0.01	**441549**	**442271**	**449308**	**449325**
R	1.00	3.00	6.00	3.00	0.01	**436521**	**436585**	**432673**	**432674**
R	1.20	4.00	6.00	4.00	0.01	**441550**	**442272**	**449326**	**449327**
R	1.50	4.00	6.00	4.00	0.01	**436522**	**436586**	**432676**	**432677**
R	1.50	4.00	6.00	4.00	0.08	**436523**	**436587**	**432679**	**432680**
R	2.00	5.00	6.00	5.00	0.01	**436524**	**436588**	**432682**	**432683**
R	2.00	5.00	6.00	5.00	0.08	**436525**	**436589**	**432685**	**432686**

Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta


© Copyright 2026 DIAMETAL Group

SD TD


Fonçage-Tournage avec brise-copeaux
Scanalatura-Tornitura con rompi-truciolo




P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4			N7	N8	S1	S2	S3	H1	H2



Ebauche
Sgrossatura



Finition
Finitura



SD-L TD SD-R TD

Dir.	E	L	L1	L2	R	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
SD8-L TD									
L	1.00	3.00	8.00	3.00	0.03	**442281**	**442294**	**449328**	**449341**
L	1.20	3.50	8.00	3.50	0.03	**442282**	**442295**	**449329**	**449342**
L	1.50	4.00	8.00	4.00	0.03	**442283**	**442296**	**449330**	**449343**
L	1.50	4.00	8.00	4.00	0.08	**442284**	**442297**	**449331**	**449344**
L	1.50	4.00	8.00	4.00	0.20	**450462**	**450463**	**449332**	**449345**
L	2.00	5.00	8.00	5.00	0.08	**442285**	**442298**	**449333**	**449346**
L	2.00	5.00	8.00	5.00	0.20	**442286**	**442299**	**449334**	**449347**
L	2.50	6.00	8.00	6.00	0.03	**442287**	**442300**	**449335**	**449348**
L	2.50	6.00	8.00	6.00	0.08	**442288**	**442301**	**449336**	**449349**
L	2.50	6.00	8.00	6.00	0.20	**442289**	**442302**	**449337**	**449350**
L	2.50	6.00	8.00	6.00	0.40	**442290**	**442303**	**449338**	**449351**
SD8P-L TD									
L	3.00	6.00	8.00	6.00	0.08	**449532**	**449526**	**449442**	**449360**
L	3.00	6.00	8.00	6.00	0.20	**449533**	**449527**	**449443**	**449361**
L	3.00	6.00	8.00	6.00	0.40	**449534**	**449528**	**449444**	**449362**

Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta


© Copyright 2026 DIAMETAL Group

SD TD


Fonçage-Tournage avec brise-copeaux
Scanalatura-Tornitura con rompi-truciolo




P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4			N7	N8	S1	S2	S3	H1	H2



Ebauche
Sgrossatura



Finition
Finitura



SD-L TD SD-R TD

Dir.	E	L	L1	L2	R	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
SD8-R TD									
R	1.00	3.00	8.00	3.00	0.03	**441551**	**442292**	**449339**	**449352**
R	1.20	3.50	8.00	3.50	0.03	**441552**	**442293**	**449340**	**449353**
R	1.50	4.00	8.00	4.00	0.03	**436526**	**436590**	**432688**	**432689**
R	1.50	4.00	8.00	4.00	0.08	**436527**	**436591**	**432691**	**432692**
R	1.50	4.00	8.00	4.00	0.20	**449354**	**449355**	**449356**	**449357**
R	2.00	5.00	8.00	5.00	0.08	**436528**	**436592**	**432694**	**432695**
R	2.00	5.00	8.00	5.00	0.20	**436529**	**436593**	**432697**	**432698**
R	2.50	6.00	8.00	6.00	0.03	**436530**	**436594**	**432700**	**432701**
R	2.50	6.00	8.00	6.00	0.08	**436531**	**436595**	**432703**	**432704**
R	2.50	6.00	8.00	6.00	0.20	**436532**	**436596**	**432706**	**432707**
R	2.50	6.00	8.00	6.00	0.40	**441553**	**442291**	**449358**	**449359**
SD8P-R TD									
R	3.00	6.00	8.00	6.00	0.08	**449535**	**449529**	**449445**	**449363**
R	3.00	6.00	8.00	6.00	0.20	**449536**	**449530**	**449446**	**449364**
R	3.00	6.00	8.00	6.00	0.40	**449537**	**449531**	**449447**	**449365**

Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta

© Copyright 2026 DIAMETAL Group


DV F

Tournage avant avec wiper
Tornitura anteriore con wiper





P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4	N5	N6	N7		S1	S2	S3	H1	H2

Ebauche
Sgrossatura










Finition
Finitura



DV F-L DV F-R

Dir.	E	E1	L	R	δ	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
DV6F-L									
L	1.50	0.30	6.00	-	-	**442559**	**442568**	**449448**	**449366**
L	1.50	0.30	6.00	0.03	-	**442561**	**442569**	**449449**	**449367**
L	1.50	0.30	6.00	0.08	-	**442563**	**442570**	**449450**	**449368**
L	1.50	0.30	6.00	-	2.0°	**443025**	**443033**	**449451**	**449369**
L	1.50	0.30	6.00	0.03	2.0°	**443026**	**443965**	**449452**	**449370**
L	1.50	0.30	6.00	0.08	2.0°	**443027**	**443034**	**449453**	**449371**
DV6F-R									
R	1.50	0.30	6.00	-	-	**442565**	**442571**	**449454**	**449372**
R	1.50	0.30	6.00	0.03	-	**442566**	**442572**	**449455**	**449373**
R	1.50	0.30	6.00	0.08	-	**442567**	**442573**	**449456**	**449374**
R	1.50	0.30	6.00	-	2.0°	**443029**	**443035**	**449457**	**449375**
R	1.50	0.30	6.00	0.03	2.0°	**443030**	**443036**	**449458**	**449376**
R	1.50	0.30	6.00	0.08	2.0°	**443031**	**443037**	**449459**	**449377**


Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta

© Copyright 2026 DIAMETAL Group


DV F

Tournage avant avec wiper
Tornitura anteriore con wiper

P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4	N5	N6	N7		S1	S2	S3	H1	H2





Ebauche
Sgrossatura






Finition
Finitura


DV F-L



DV F-R



Dir.	E	E1	L	R	δ	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
DV8F-L									
L	2.00	0.50	8.00	-	-	**442530**	**442549**	**449460**	**449378**
L	2.00	0.50	8.00	0.03	-	**442532**	**442551**	**449461**	**449379**
L	2.00	0.50	8.00	0.08	-	**442533**	**442552**	**449462**	**449380**
L	2.00	0.50	8.00	0.20	-	**443966**	**442535**	**449463**	**449381**
L	2.00	0.50	8.00	-	3.0°	**442536**	**443038**	**449464**	**449382**
L	2.00	0.50	8.00	0.03	3.0°	**442537**	**443039**	**449465**	**449383**
L	2.00	0.50	8.00	0.08	3.0°	**442538**	**443040**	**449466**	**449384**
L	2.00	0.50	8.00	0.20	3.0°	**442539**	**443041**	**449467**	**449385**
DV8F-R									
R	2.00	0.50	8.00	-	-	**442531**	**442554**	**449468**	**449386**
R	2.00	0.50	8.00	0.03	-	**443980**	**442540**	**449469**	**449387**
R	2.00	0.50	8.00	0.08	-	**442541**	**442555**	**449470**	**449388**
R	2.00	0.50	8.00	0.20	-	**453893**	**442542**	**449471**	**449389**
R	2.00	0.50	8.00	-	3.0°	**442543**	**443043**	**449472**	**449390**
R	2.00	0.50	8.00	0.03	3.0°	**442544**	**443044**	**449473**	**449391**
R	2.00	0.50	8.00	0.08	3.0°	**442545**	**443045**	**449474**	**449392**
R	2.00	0.50	8.00	0.20	3.0°	**442546**	**443046**	**449475**	**449393**

Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta


© Copyright 2026 DIAMETAL Group

DV CP

Tournage avant avec brise-copeaux
Tornitura anteriore con rompi-truciolo




P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4	N5	N6	N7	N8	S1	S2	S3	H1	H2



Ebauche
Sgrossatura



Finition
Finitura



DV-L CP DV-R CP

Dir.	E	L	R	δ	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
DV6-L CP								
L	1.50	4.50	-	-	**442574**	**443051**	**449476**	**449394**
L	1.50	4.50	0.03	-	**443047**	**443053**	**449477**	**449395**
L	1.50	4.50	0.08	-	**443048**	**443054**	**449478**	**449396**
DV6-R CP								
R	1.50	4.50	-	-	**443052**	**443055**	**449479**	**449397**
R	1.50	4.50	0.03	-	**443049**	**443056**	**449480**	**449398**
R	1.50	4.50	0.08	-	**443050**	**443057**	**449481**	**449399**
DV8-L CP								
L	2.00	7.00	-	-	**443058**	**443064**	**449482**	**449400**
L	2.00	7.00	0.03	-	**443059**	**443065**	**449483**	**449401**
L	2.00	7.00	0.08	-	**443060**	**443066**	**449484**	**449402**
DV8-R CP								
R	2.00	7.00	-	-	**443061**	**443067**	**449485**	**449403**
R	2.00	7.00	0.03	-	**443062**	**443068**	**449486**	**449404**
R	2.00	7.00	0.08	-	**443063**	**443069**	**449487**	**449405**

Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta


© Copyright 2026 DIAMETAL Group

DV F CP


Tournage avant avec brise-copeaux et wiper
Tornitura anteriore con rompi-truciolo e wiper




P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4	N5	N6	N7	N8	S1	S2	S3	H1	H2




Ebauche
Sgrossatura



Finition
Finitura





DV F-L CP DV F-R CP

Dir.	E	E1	L	R	δ	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
DV6F-L CP									
L	1.50	0.30	4.50	-	-	**443070**	**443077**	**449488**	**449406**
L	1.50	0.30	4.50	0.03	-	**443071**	**443078**	**449489**	**449407**
L	1.50	0.30	4.50	0.08	-	**443072**	**443079**	**449490**	**449408**
DV6F-R CP									
R	1.50	0.30	4.50	-	-	**443074**	**443080**	**449491**	**452877**
R	1.50	0.30	4.50	0.03	-	**443075**	**443081**	**449492**	**449410**
R	1.50	0.30	4.50	0.08	-	**443076**	**443130**	**449493**	**449411**
DV8F-L CP									
L	2.00	0.50	7.00	-	-	**443082**	**443090**	**449494**	**449412**
L	2.00	0.50	7.00	0.03	-	**443083**	**443091**	**449495**	**449413**
L	2.00	0.50	7.00	0.08	-	**443084**	**443092**	**449496**	**449414**
L	2.00	0.50	7.00	0.20	-	**443085**	**443093**	**449497**	**449415**
DV8F-R CP									
R	2.00	0.50	7.00	-	-	**443086**	**443094**	**449498**	**449416**
R	2.00	0.50	7.00	0.03	-	**443087**	**443095**	**449499**	**449417**
R	2.00	0.50	7.00	0.08	-	**443088**	**443096**	**449500**	**449418**
R	2.00	0.50	7.00	0.20	-	**443089**	**443097**	**449501**	**449419**

Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta

© Copyright 2026 DIAMETAL Group


DV VR

Tournage avant avec brise-copeaux
Tornitura anteriore con rompi-truciolo





P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4	N5	N6	N7	N8	S1	S2	S3	H1	H2

Ebauche
Sgrossatura



Finition
Finitura





DV-L VR DV-R VR

Dir.	E	E2	L	R	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
DV6-L VR								
L	1.50	2.30	6.00	-	**443098**	**443104**	**449502**	**449420**
L	1.50	2.30	6.00	0.08	**443099**	**443105**	**449503**	**449421**
L	1.50	2.30	6.00	0.20	**443100**	**443106**	**449504**	**449422**
DV6-R VR								
R	1.50	2.30	6.00	-	**443101**	**443107**	**449505**	**449423**
R	1.50	2.30	6.00	0.08	**443102**	**443108**	**449506**	**449424**
R	1.50	2.30	6.00	0.20	**443103**	**443109**	**449507**	**449425**
DV8-L VR								
L	1.50	2.85	8.00	0.08	**443110**	**443114**	**449508**	**449426**
L	1.50	2.85	8.00	0.20	**443111**	**443115**	**449509**	**449427**
DV8-R VR								
R	1.50	2.85	8.00	0.08	**443112**	**443116**	**449510**	**449428**
R	1.50	2.85	8.00	0.20	**443113**	**443117**	**449511**	**449429**

Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta

© Copyright 2026 DIAMETAL Group


DV VN

Tournage avant avec brise-copeaux
Tornitura anteriore con rompi-truciolo





P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4	N5	N6	N7	N8	S1	S2	S3	H1	

Ebauche
Sgrossatura



Finition
Finitura





DV-L VN DV-R VN

Dir.	R	L	E2	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
DV6-L VN							
L	0.05	6.00	2.30	**443118**	**443124**	**449512**	**449430**
L	0.08	6.00	2.30	**443119**	**443125**	**449513**	**449431**
L	0.20	6.00	2.30	**443120**	**443126**	**449514**	**449432**
DV6-R VN							
R	0.05	6.00	2.30	**443121**	**443127**	**449515**	**449433**
R	0.08	6.00	2.30	**443122**	**443128**	**449516**	**449434**
R	0.20	6.00	2.30	**443282**	**443129**	**449517**	**449435**
DV8-L VN							
L	0.05	8.00	2.85	**443131**	**443137**	**449518**	**449436**
L	0.08	8.00	2.85	**443132**	**443138**	**449519**	**449437**
L	0.20	8.00	2.85	**443133**	**443139**	**449520**	**449438**
DV8-R VN							
R	0.05	8.00	2.85	**443134**	**443140**	**449521**	**449439**
R	0.08	8.00	2.85	**443135**	**443141**	**449522**	**449440**
R	0.20	8.00	2.85	**443136**	**443142**	**449523**	**449441**

Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta

© Copyright 2026 DIAMETAL Group


DH

Tournage arrière
Tornitura posteriore





P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4	N5	N6	N7	N8	S1	S2	S3	H1	H2

Ebauche
Sgrossatura



Finition
Finitura





DH-L DH-R

Dir.	E	E2	L	L1	R	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
DH6-L									
L	0.50	2.30	6.00	4.00	-	**437503**	**444808**	**449524**	**381668**
L	0.50	2.30	6.00	4.00	0.05	**437504**	**444809**	**449525**	**389959**
DH6-R									
R	0.50	2.30	6.00	4.00	-	**425771**	**437964**	**436118**	**381669**
R	0.50	2.30	6.00	4.00	0.05	**437505**	**437959**	**449538**	**389958**
R	0.50	2.30	6.00	4.00	0.10	**453919**	**453920**	**453921**	**391865**
DH8-L									
L	0.50	2.75	7.00	5.00	-	**374680**	**436055**	**449539**	**374681**
L	0.50	2.75	7.00	5.00	0.10	**408423**	**444810**	**449540**	**389961**
DH8-R									
R	0.50	2.75	7.00	5.00	-	**437506**	**436064**	**449541**	**374702**
R	0.50	2.75	7.00	5.00	0.10	**437507**	**444811**	**449542**	**389960**

Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta

© Copyright 2026 DIAMETAL Group


DH F

Tournage arrière avec wiper
Tornitura posteriore con wiper




P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4	N5	N6	N7	N8	S1	S2	S3	H1	H2


Ebauche
Sgrossatura



Finition
Finitura







DH F-L DH F-R

Dir.	E	E1	E2	L	L1	R	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
DH6F-L										
L	0.50	0.10	2.30	6.00	4.00	-	**437508**	**439318**	**427051**	**381670**
L	0.50	0.10	2.30	6.00	4.00	0.05	**437509**	**444812**	**449543**	**390276**
DH6F-R										
R	0.50	0.10	2.30	6.00	4.00	-	**435887**	**434795**	**427052**	**381671**
R	0.50	0.10	2.30	6.00	4.00	0.05	**437510**	**444813**	**449544**	**390277**
DH8F-L										
L	0.50	0.10	2.75	7.00	5.00	-	**437511**	**444814**	**427091**	**379666**
L	0.50	0.10	2.75	7.00	5.00	0.05	**408424**	**444815**	**449545**	**390278**
DH8F-R										
R	0.50	0.10	2.75	7.00	5.00	-	**396261**	**439151**	**427092**	**377851**
R	0.50	0.10	2.75	7.00	5.00	0.05	**437512**	**441670**	**449546**	**390279**

Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta

© Copyright 2026 DIAMETAL Group

DH F CP


Tournage arrière avec brise-copeaux et wiper
Tornitura posteriore con rompi-truciolo e wiper


P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4	N5	N6	N7	N8	S1	S2	S3	H1	H2

Ebauche
Sgrossatura

Finition
Finitura







DH F-L CP DH F-R CP

Dir.	E	E1	E2	L	L1	R	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
DH6F-L CP										
L	0.50	0.16	1.50	3.00	2.70	-	**442351**	**442356**	**449547**	**449552**
L	0.50	0.16	1.50	3.00	2.70	0.08	**442358**	**442361**	**449548**	**449553**
L	0.80	0.26	1.80	4.00	2.70	-	**442390**	**442392**	**449549**	**449554**
L	1.00	0.33	2.00	4.00	2.70	-	**442393**	**442394**	**449550**	**449555**
L	1.20	0.40	2.20	5.00	2.70	-	**442395**	**442396**	**449551**	**449556**
DH6F-R CP										
R	0.50	0.16	1.50	3.00	2.70	-	**436542**	**436560**	**431793**	**431794**
R	0.50	0.16	1.50	3.00	2.70	0.08	**436543**	**436561**	**431796**	**431797**
R	0.80	0.26	1.80	4.00	2.70	-	**436544**	**436562**	**431799**	**431800**
R	1.00	0.33	2.00	4.00	2.70	-	**436545**	**436563**	**431802**	**431803**
R	1.20	0.40	2.20	5.00	2.70	-	**436546**	**436564**	**431805**	**431806**
DH8F-L CP										
L	0.85	0.40	2.35	5.00	4.10	-	**442397**	**442399**	**449557**	**449568**
L	0.85	0.40	2.35	5.00	4.10	0.08	**442401**	**442403**	**449558**	**449569**
L	1.35	0.50	2.85	6.00	4.10	-	**442405**	**442407**	**449559**	**449570**
L	1.35	0.50	2.85	6.00	4.10	0.20	**442409**	**442411**	**449560**	**449571**
DH8F-R CP										
R	0.85	0.40	2.35	5.00	4.10	-	**442398**	**442400**	**449561**	**449572**
R	0.85	0.40	2.35	5.00	4.10	0.08	**442402**	**442404**	**449562**	**449573**
R	1.35	0.50	2.85	6.00	4.10	-	**442406**	**442408**	**449563**	**449574**
R	1.35	0.50	2.85	6.00	4.10	0.20	**442410**	**442412**	**449564**	**449575**

Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta

© Copyright 2026 DIAMETAL Group


DH TU

Tournage arrière avec brise-copeaux
Tornitura posteriore con rompi-truciolo





P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4	N5	N6	N7	N8	S1	S2	S3	H1	

Ebauche
Sgrossatura



Finition
Finitura





DH-L TU DH-R TU

Dir.	E	E2	L	L1	R	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
DH6-L TU									
L	1.00	2.00	4.00	2.70	-	**442413**	**442414**	**449565**	**449576**
L	1.00	2.00	4.00	2.70	0.01	**449579**	**449580**	**449566**	**449577**
L	1.00	2.00	4.00	2.70	0.08	**442415**	**442416**	**449567**	**449578**
DH6-R TU									
R	1.00	2.00	4.00	2.70	-	**436613**	**436608**	**436605**	**436606**
R	1.00	2.00	4.00	2.70	0.01	**449581**	**449582**	**449583**	**449584**
R	1.00	2.00	4.00	2.70	0.08	**436614**	**436612**	**436609**	**436610**
DH8-L TU									
L	1.00	2.50	5.50	4.10	0.01	**442417**	**442425**	**449585**	**449691**
L	1.00	2.50	5.50	4.10	0.08	**449733**	**449734**	**449586**	**449692**
L	1.00	2.50	5.50	4.10	0.20	**442427**	**442429**	**449587**	**449693**
DH8-R TU									
R	1.00	2.50	5.50	4.10	0.01	**442424**	**442426**	**449588**	**449694**
R	1.00	2.50	5.50	4.10	0.08	**449735**	**449736**	**449589**	**449695**
R	1.00	2.50	5.50	4.10	0.20	**442428**	**442430**	**449590**	**449696**

Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta

© Copyright 2026 DIAMETAL Group


DH VR

Tournage arrière avec brise-copeaux
Tornitura posteriore con rompi-truciolo





P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4	N5	N6	N7	N8	S1	S2	S3	H1	H2

Ebauche
Sgrossatura



Finition
Finitura





DH-L VR DH-R VR

Dir.	E	E2	L	R	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
DH6-L VR								
L	1.50	2.30	6.00	-	**442435**	**442437**	**449591**	**449697**
L	1.50	2.30	6.00	0.08	**442439**	**442441**	**449592**	**449698**
L	1.50	2.30	6.00	0.20	**442443**	**442508**	**449593**	**449699**
DH6-R VR								
R	1.50	2.30	6.00	-	**442436**	**442438**	**449594**	**449700**
R	1.50	2.30	6.00	0.08	**442440**	**442442**	**449595**	**449701**
R	1.50	2.30	6.00	0.20	**442507**	**442509**	**449596**	**449702**
DH8-L VR								
L	1.50	2.85	8.00	-	**442445**	**442447**	**449597**	**449703**
L	1.50	2.85	8.00	0.08	**442449**	**442451**	**449598**	**449704**
L	1.50	2.85	8.00	0.20	**442510**	**442512**	**449599**	**449705**
DH8-R VR								
R	1.50	2.85	8.00	-	**442446**	**442448**	**449600**	**449706**
R	1.50	2.85	8.00	0.08	**442450**	**442452**	**449601**	**449707**
R	1.50	2.85	8.00	0.20	**442511**	**442513**	**449602**	**449708**

Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta

© Copyright 2026 DIAMETAL Group


DH VN

Tournage arrière avec brise-copeaux
Tornitura posteriore con rompi-truciolo





P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4	N5	N6	N7	N8	S1	S2	S3	H1	

Ebauche
Sgrossatura



Finition
Finitura





DH-L VN DH-R VN

Dir.	R	L	E2	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
DH6-L VN							
L	0.05	6.00	2.30	**442731**	**442801**	**449603**	**449709**
L	0.08	6.00	2.30	**442803**	**442805**	**449604**	**449710**
L	0.20	6.00	2.30	**442807**	**442809**	**449605**	**449711**
DH6-R VN							
R	0.05	6.00	2.30	**442800**	**442802**	**449606**	**449712**
R	0.08	6.00	2.30	**442804**	**442806**	**449607**	**449713**
R	0.20	6.00	2.30	**442808**	**442810**	**449608**	**449714**
DH8-L VN							
L	0.05	8.00	2.85	**442811**	**442813**	**449609**	**449715**
L	0.08	8.00	2.85	**442815**	**442817**	**449610**	**449716**
L	0.20	8.00	2.85	**442819**	**442821**	**449611**	**449717**
DH8-R VN							
R	0.05	8.00	2.85	**442812**	**442814**	**449612**	**449718**
R	0.08	8.00	2.85	**442816**	**442818**	**449613**	**449719**
R	0.20	8.00	2.85	**442820**	**442822**	**449614**	**449720**

Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta

© Copyright 2026 DIAMETAL Group


DH RP

Tournage arrière avec brise-copeaux
Tornitura posteriore con rompi-truciolo





P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4	N5	N6	N7	N8	S1	S2	S3	H1	H2

Ebauche
Sgrossatura



Finition
Finitura





DH-L RP

DH-R RP

Dir.	E	E2	L	L1	R	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
DH8-L RP									
L	0.70	2.85	8.00	4.80	0.03	**442514**	**442577**	**449615**	**449721**
L	0.70	2.85	8.00	4.80	0.08	**442579**	**442581**	**449616**	**449722**
L	0.70	2.85	8.00	4.80	0.20	**442583**	**442585**	**449617**	**449723**
DH8-R RP									
R	0.70	2.85	8.00	4.80	0.03	**442576**	**442578**	**449618**	**449724**
R	0.70	2.85	8.00	4.80	0.08	**442580**	**442582**	**449619**	**449725**
R	0.70	2.85	8.00	4.80	0.20	**442584**	**442586**	**449620**	**449726**

Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta

© Copyright 2026 DIAMETAL Group


DH F RP


Tournage arrière avec brise-copeaux et wiper
Tornitura posteriore con rompi-truciolo e wiper


P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4	N5	N6	N7	N8	S1	S2	S3	H1	H2

Ebauche
Sgrossatura


Finition
Finitura







DH F-L RP



DH F-R RP



Dir.	E	E1	E2	L	L1	R	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
DH8F-L RP										
L	0.70	0.12	2.85	8.00	4.80	0.03	**442823**	**442842**	**449621**	**449727**
L	0.70	0.20	2.85	8.00	4.80	0.08	**442844**	**442846**	**449622**	**449728**
L	0.70	0.30	2.85	8.00	4.80	0.20	**442848**	**442850**	**449623**	**449729**
DH8F-R RP										
R	0.70	0.12	2.85	8.00	4.80	0.03	**442841**	**442843**	**449624**	**449730**
R	0.70	0.20	2.85	8.00	4.80	0.08	**442845**	**442847**	**449625**	**449731**
R	0.70	0.30	2.85	8.00	4.80	0.20	**442849**	**442851**	**449626**	**449732**


Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta

© Copyright 2026 DIAMETAL Group

R

Gorge à rayon
Gola con raggio


P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4	N5	N6	N7	N8	S1	S2	S3	H1	H2



Ebauche
Sgrossatura



Finition
Finitura



Dir.	R	E	L	L1	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
R6-L								
L	0.25	0.50	2.00	3.00	**437513**	**443143**	**449627**	**395910**
L	0.40	0.80	2.00	3.00	**441562**	**443145**	**449628**	**449737**
L	0.45	0.90	3.00	4.00	**442525**	**443147**	**449629**	**449738**
L	0.50	1.00	3.00	4.00	**437514**	**443981**	**449630**	**395911**
L	0.60	1.20	3.00	4.00	**437515**	**443149**	**449631**	**395912**
L	0.75	1.50	4.00	5.00	**437516**	**443150**	**449632**	**395913**
L	0.80	1.60	4.00	5.00	**437517**	**443151**	**449633**	**395914**
L	1.00	2.00	5.00	6.00	**437518**	**443152**	**449634**	**395915**
R6-R								
R	0.25	0.50	2.00	3.00	**437519**	**443144**	**449635**	**395900**
R	0.40	0.80	2.00	3.00	**441563**	**443146**	**449636**	**449739**
R	0.45	0.90	3.00	4.00	**442526**	**443153**	**449637**	**409222**
R	0.50	1.00	3.00	4.00	**437520**	**443148**	**449638**	**395901**
R	0.60	1.20	3.00	4.00	**437521**	**443154**	**449639**	**395902**
R	0.75	1.50	4.00	5.00	**437522**	**443155**	**449640**	**395903**
R	0.80	1.60	4.00	5.00	**437523**	**443156**	**449641**	**395904**
R	1.00	2.00	5.00	6.00	**437524**	**443157**	**449642**	**395905**
R8-L								
L	0.50	1.00	5.00	8.00	**449740**	**449748**	**449643**	**449756**
L	0.75	1.50	5.00	8.00	**449741**	**449749**	**449644**	**449757**
L	1.00	2.00	5.00	8.00	**449742**	**449750**	**449645**	**449758**
L	1.25	2.50	5.00	8.00	**449743**	**449751**	**449646**	**449759**
R8-R								
R	0.50	1.00	5.00	8.00	**449744**	**449752**	**449647**	**449760**
R	0.75	1.50	5.00	8.00	**449745**	**449753**	**449648**	**449761**
R	1.00	2.00	5.00	8.00	**449746**	**449754**	**449649**	**449762**
R	1.25	2.50	5.00	8.00	**449747**	**449755**	**449650**	**449763**


Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta

© Copyright 2026 DIAMETAL Group


G

Filetage
Filettatura

P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4	N5	N6	N7	N8	S1	S2	S3	H1	H2




Ebauche
Sgrossatura





Finition
Finitura



Dir.	W	R	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
G6-L						
L	55.0°	0.05	**437525**	**442910**	**449651**	**381672**
L	60.0°	0.05	**437526**	**441024**	**449652**	**381673**
G6-R						
R	55.0°	0.05	**437527**	**442911**	**449653**	**381674**
R	60.0°	0.05	**437528**	**442913**	**449654**	**381675**
G8-L						
L	55.0°	0.10	**437529**	**442914**	**449655**	**374688**
L	60.0°	0.10	**437530**	**442916**	**449656**	**374687**
G8-R						
R	55.0°	0.10	**437531**	**442915**	**449657**	**374706**
R	60.0°	0.10	**437532**	**442917**	**449658**	**374705**

Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta

© Copyright 2026 DIAMETAL Group


GP 60°

Filetage avec profil partiel déporté
Filettatura con profilo parziale scentrato




P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4	N5	N6	N7	N8	S1	S2	S3	H1	H2


Ebauche
Sgrossatura



Finition
Finitura







Dir.	W	Pas *Passo* P	R	E	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
GP6-L 60°								
L	60.0°	0.080	-	0.050	**441564**	**441581**	**449659**	**449764**
L	60.0°	0.125	-	0.075	**441566**	**441583**	**449660**	**449765**
L	60.0°	0.175	0.02	0.125	**441568**	**441585**	**449661**	**449766**
L	60.0°	0.300	0.02	0.225	**441571**	**441587**	**449662**	**449767**
L	60.0°	0.500	0.06	0.400	**441573**	**441589**	**449663**	**449768**
L	60.0°	1.000	0.10	0.875	**441575**	**441591**	**449664**	**449769**
GP6-R 60°								
R	60.0°	0.080	-	0.050	**441565**	**441582**	**449665**	**449770**
R	60.0°	0.125	-	0.075	**441567**	**441584**	**449666**	**449771**
R	60.0°	0.175	0.02	0.125	**441570**	**441586**	**449667**	**449772**
R	60.0°	0.300	0.02	0.225	**441572**	**441588**	**449668**	**449773**
R	60.0°	0.500	0.06	0.400	**441574**	**441590**	**449669**	**449774**
R	60.0°	1.000	0.10	0.875	**441576**	**441592**	**449670**	**449775**
GP8-L 60°								
L	60.0°	1.000	0.10	0.875	**441577**	**441593**	**449683**	**449788**
L	60.0°	2.000	0.20	1.500	**441579**	**441595**	**449684**	**449789**
GP8-R 60°								
R	60.0°	1.000	0.10	0.875	**441578**	**441594**	**449685**	**449790**
R	60.0°	2.000	0.20	1.500	**441580**	**441596**	**449686**	**449791**

Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta

© Copyright 2026 DIAMETAL Group


GP 55°

Filetage avec profil partiel déporté
Filettatura con profilo parziale scentrato




P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4	N5	N6	N7	N8	S1	S2	S3	H1	H2


Ebauche
Sgrossatura




Finition
Finitura







GP-L



GP-R

Dir.	W	Pas *Passo* P	R	E	Non revêtu *Non rivestito* Art. N°	DWS Art. N°	D30 Art. N°	D60 Art. N°
GP6-L 55°								
L	55.0°	0.080	-	0.050	**449796**	**449808**	**449671**	**449776**
L	55.0°	0.125	-	0.075	**449797**	**449809**	**449672**	**449777**
L	55.0°	0.175	0.02	0.125	**449798**	**449810**	**449673**	**449778**
L	55.0°	0.300	0.02	0.225	**449799**	**449811**	**449674**	**449779**
L	55.0°	0.500	0.06	0.400	**449800**	**449812**	**449675**	**449780**
L	55.0°	1.000	0.10	0.875	**449801**	**449813**	**449676**	**449781**
GP6-R 55°								
R	55.0°	0.080	-	0.050	**449802**	**449814**	**449677**	**449782**
R	55.0°	0.125	-	0.075	**449803**	**449815**	**449678**	**449783**
R	55.0°	0.175	0.02	0.125	**449804**	**449816**	**449679**	**449784**
R	55.0°	0.300	0.02	0.225	**449805**	**449817**	**449680**	**449785**
R	55.0°	0.500	0.06	0.400	**449806**	**449818**	**449681**	**449786**
R	55.0°	1.000	0.10	0.875	**449807**	**449819**	**449682**	**449787**
GP8-L 55°								
L	55.0°	1.000	0.10	0.875	**449820**	**449825**	**449687**	**449792**
L	55.0°	2.000	0.20	1.500	**449821**	**449826**	**449688**	**449793**
GP8-R 55°								
R	55.0°	1.000	0.10	0.875	**449822**	**449827**	**449689**	**449794**
R	55.0°	2.000	0.20	1.500	**449823**	**449828**	**449690**	**449795**

Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta

© Copyright 2026 DIAMETAL Group


GF 60°

Filetage à profil complet
Filettatura a profilo pieno





P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4	N5	N6	N7	N8	S1	S2	S3	H1	H2

Ebauche
Sgrossatura



Finition
Finitura







Dir.	W	Pas *Passo* P	**Non revêtu** ***Non rivestito*** **Art. N°**	**DWS** **Art. N°**	**D60** **Art. N°**
GF6-L 60°					
L	60.0°	0.25	**459108**	**459121**	**459134**
L	60.0°	0.30	**459109**	**459122**	**459135**
L	60.0°	0.35	**459110**	**459123**	**459136**
L	60.0°	0.40	**459111**	**459124**	**459137**
L	60.0°	0.45	**459112**	**459125**	**459138**
L	60.0°	0.50	**459113**	**459126**	**459139**
GF6-R 60°					
R	60.0°	0.25	**459069**	**459082**	**459095**
R	60.0°	0.30	**459070**	**459083**	**459096**
R	60.0°	0.35	**459071**	**459084**	**459097**
R	60.0°	0.40	**459072**	**459085**	**459098**
R	60.0°	0.45	**459073**	**459086**	**459099**
R	60.0°	0.50	**459074**	**459087**	**459100**
GF8-L 60°					
L	60.0°	0.60	**459159**	**459168**	**459177**
L	60.0°	0.70	**459160**	**459169**	**459178**
GF8-R 60°					
R	60.0°	0.60	**459147**	**459151**	**459155**
R	60.0°	0.70	**459148**	**459152**	**459156**

Autres exécutions sur demande
Altre esecuzioni su richiesta

© Copyright 2026 DIAMETAL Group

© Copyright 2026 DIAMETAL Group

TURNDEC

Pièces de rechange et accessoires
Pezzi di ricambio e accessori

Désignation *Designazione*				
Vis et tournevis pour plaquettes *Vite e cacciavite per inserti*				
L6 & R6	TP7 M2.5 x 6.5	**381683**	**TP7**	**436799**
L8 & R8	TP15 M3.5 x 9.0	**374757**	**TP15**	**436801**
R10	TP15 M4.0 x 10.0	**431980**	**TP15**	**436801**

Désignation *Designazione*			
Pièces pour porte-outils avec arrosage intégré *Pezzi per portautensili con refrigerante integrato*			
L* & R*-C 10x10x120-C	**455311 / 456568**	T6	**305184**	**450451**
L* & R*-C 12x12x120-C	**455331 / 456569**	T6	**305184**	**450451**
L* & R*-C 16x16x120-C	**455331 / 455037**	T6	**305184**	**450451**

Désignation *Designazione*			
Pièces pour porte-outils à changement rapide et arrosage intégré *Pezzi per portautensili a cambio rapido e refrigerante integrato*			
L* & R* 10x10x*-Q	**455311 / 456568**	T6	**305184**	**450442**
L* & R* 12x12x*-Q	**455331 / 456569**	T6	**305184**	**450443**
L* & R* 16x16x*-Q	**455331 / 455037**	T6	**305184**	**450444**

Désignation *Designazione*				
Pièces pour corps pour porte-outils à changement rapide *Pezzi per corpi per portautensili a cambio rapido*				
Q10	**450453**	**450456**	**450459**	**450451**
Q12	**450454**	**450457**	**450459**	**450451**
Q16	**450455**	**450458**	**450460**	**450451**

© Copyright 2026 DIAMETAL Group

www.diametal.com